

جزء خلاصه بر اورد تختست اعماق دیوار اهندگانکاری با ملحقات این به اساس مکتوب شماره ۲۷۶/۲۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ ریاست محترم تدارکات وزارت مصالح و نشانه اسناد معلماتی فرار ذیل است.

فهرمه نمبر ۱۶

نحوت :



سپرکت فرمایش گیرنده مکلف است در زمان گرفتن افر و در جریان کار ساختمنی دکات ڈیل را مد نظر بگیرد
سپرکت فرمایش گیرنده قبل از اجرای کار، منصب و سایل، تجهیزات و سایر مواد ساختمنی باید نمونه های مواد، وسائل و تجهیزات مورد استفاده را عرض تاییدی پذیرش

نموده و بعد از تاییدی انجیز مر اقتب کننده مورد استفاده قرار گیرد.
سپرکت فرمایش گیرنده قبل از ارایه افر از ساحه کار پذیر نماید.

تمام لین ها را زیر یعنی پلیپ داخل دیوار کار شود.

کیل از منبع عمومی الى منبع اتصال مربوطه زیر نظر انجیز از برق و انجیز مر اقتب کننده تمدید گردد.

فرمایش گیرنده مکلف است تا مطابق نقشه، لست مشخصات و هدایات فوق امورات ساختمنی و سیستم برق قوی را با کیفیت عالی و تمام امورات ایجادی آن در ساحه عملی نمایند.

قالب فلزی مطابق به پلاک قالب یندی تهیه گردد و تعداد قالب های فلزی در ساحه پیشتر از سه عدد باشد.

شرکت فرمایش گیرنده چهار چوب ها و طرز العمل های محیط زیستی و حافظت و مصونیت کار را در نظر گرفته و در جریان کار یافتد
زیست عمل نماید. هرگاه و جوهه مالی را مینماید در فی واحد کار در نظر گرفته شود. کارگران در جریان کار ملبس به لباس کار یافتد
بر اورد فوق صرف اولیه بوده و جهت رهنمایی میباشد و به هیچ صورت قابل مجرای نمیباشد. غرض مجرایی بروزه بر اورد یا کار پرورش میباشد.

مدیریت عمومی فخذ و چشم انجیز ساختمن

انجیز نظارت (عمری) سریف الله (قوبانی)
فضل الله (فغانی) شجاع الدین (خواجہ)

انجیز نظارت (عمری) سریف الله (قوبانی)
فضل الله (فغانی) شجاع الدین (خواجہ)

ریاست محترم تکرار کات زارت مخابرات و تکلیف از ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ تا ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ خواصه بر اورد نخست اعلام دیوار اهدانگریش با ملحقات از به این مکتب سماره ۲۷۲/۲۷۶ مورخ

نمبر ۱۶

سیو سیی کر رہیں ۔




نفصیلات کل	مقدار وحدات	قیمت واحد	قیمت مجموع
کندکلاری در کار تههاب به سالز عرض (۰،۱۰۰) متر و انتقال مواد اضافی از به ساخته مناسب خارج از مرکز وزارت پاسلیر امورات متفرقه از کار تمام پیک کاری بسیول جعل فرش از سنگ کریش نرکار تههاب قل از شسته باسالز عرض (۰،۲۶) متر، ضخامت (۰،۰۱۰) متر پاسلیر امورات متفرقه از باکفیت عالی عالی کار تمام	۱	۲۳۱	۲۳۱
کانکریت بدوزن سیستم در کار شیوه به مارک ۱۵۰ به سالز عرض (۰،۱۰۰) متر پضخامت (۰،۰۷) متر و طول (۰،۰۱۰) متر پاسلیر امورات متفرقه از باکفیت عالی عالی کار تمام	۲	۲۲	۲۲
کانکریت سیخدار در کار تههاب مطابق به سکچیج پلامارک ۰۲۵ با ترکیب ریگ سیمنٹ و جعل کریش باشمول قالب بندی و سیم تالی پاسلیر امورات متفرقه از بالذترین کوپیت کار تمام	۳	۹۳	۹۳
کانکریت سیخدار در کار دیوار مطابق به سکچیج پلامارک ۰۰۵ با ترکیب ریگ سیمنٹ و جعل کریش باشمول قالب بندی و سیم تالی پاسلیر امورات متفرقه از بالذترین کوپیت کار تمام	۴	۱۵	۱۵
کانکریت سیخدار در کار دیوار مطابق به سکچیج پلامارک ۰۰۵ با ترکیب ریگ سیمنٹ و جعل کریش باشمول قالب بندی و سیم تالی پاسلیر امورات متفرقه از بالذترین کوپیت کار تمام	۵	۱۰	۱۰
کانکریت سیخدار در کار دیوار مطابق به سکچیج پلامارک ۰۰۵ با ترکیب ریگ سیمنٹ و جعل کریش باشمول قالب بندی و سیم تالی پاسلیر امورات متفرقه از بالذترین کوپیت کار تمام	۶	۹	۹
کانکریت سیخدار در کار دیوار مطابق به سکچیج پلامارک ۰۰۵ با ترکیب ریگ سیمنٹ و جعل کریش باشمول قالب بندی و سیم تالی پاسلیر امورات متفرقه از بالذترین کوپیت کار تمام	۷	۹۰	۹۰
کانکریت سیخدار در کار دیوار مطابق به سکچیج پلامارک ۰۰۵ با ترکیب ریگ سیمنٹ و جعل کریش باشمول قالب بندی و سیم تالی پاسلیر امورات متفرقه از بالذترین کوپیت کار تمام	۸	۹۰	۹۰
کانکریت سیخدار در کار دیوار مطابق به سکچیج پلامارک ۰۰۵ با ترکیب ریگ سیمنٹ و جعل کریش باشمول قالب بندی و سیم تالی پاسلیر امورات متفرقه از بالذترین کوپیت کار تمام	۹	۱۴۴۸	۱۴۴۸
کانکریت سیخدار در کار دیوار مطابق به سکچیج پلامارک ۰۰۵ با ترکیب ریگ سیمنٹ و جعل کریش باشمول قالب بندی و سیم تالی پاسلیر امورات متفرقه از بالذترین کوپیت کار تمام	۱۰		

نمبر نمبر ۱۶




۱۷	تخریب کتاره های فلزی بالای دیوار به صول ۲۸۰ متر و ارتفاع ۲ متر بدلیل امور انتقامی متفرقه از کار تمام	متر مربع	۵۶
۱۶	تخریب و کندکاری دیوار خشی سالقه محوظه مرکز وزارت به سایز ارتفاع (۲۰۲) متر، ضخامت (۳۵) سانتی متر و طول (۵۰) متر و انتقال مواد از ساحه مناسب خارج از مرکز وزارت بدلیل امور انتقامی کار تمام	متر مربع	۱۵
۱۵	تخریب و کندکاری دیوار خشی سالقه محوظه مرکز وزارت به سایز ارتفاع (۲۰۲) متر، ضخامت (۳۵) سانتی متر و طول (۵۰) متر و انتقال مواد از ساحه مناسب	متر مربع	۲۳۱
۱۴	تخریب و کندکاری دیوار خشی سالقه محوظه مرکز وزارت به سایز ارتفاع (۲۰۲) متر، ضخامت (۳۵) سانتی متر و طول (۵۰) متر و انتقال مواد از ساحه مناسب	متر مربع	۱۴
۱۳	رنگمالی کتاره های بالای دیوار از رنگ روغنی و ضد زنگ با سایز ارتفاع (۵۰) سانتی متر و طول (۵۰) متر باکفیت عالی بدلیل امور انتقامی وطول (۵۰) متر بدلیل امور انتقامی که بقیه از کار تمام	متر مربع	۱۵۰
۱۲	تخریب و نصب کتاره فلزی بالای دیوار متعلق به سکیج لسلیز ارتفاع (۵۰) سانتی متر جهت نمودن سیخ های انتظار مقالب پندی و کانکریت ریزی با سایر امور انتقامی از کار تمام	متر مربع	۱۰۰
۱۱	تخریب و نصب سدگ مرمر مطالق به دیز این به روی دیوار از قفل کار شده، درجه کاری ۱۰ متر باشد و پیشنهاد نسبتی حیث نصب اعلانات هر راه با سستگیر و کار تمام	متر مربع	۸۲

Plan A




Plan B



1/1/1441
Lamini

Elevation A


3.78
0.40
0.39
1.40
0.40
0.30
0.40
0.30



W

Elevation B


3.38



3.00



D14@18 C/C & L=136




D14@17C/C & L=375



W

Footing Plan




130

A handwritten signature or mark is located in the bottom right corner of the drawing area.

Elevation B

3.38



3.00



D14@18 C/C & L=136

150


130

10

55

300

50



D14@17 C/C & L=375



SECTION (D-D)

2012



Shuttering Plan A



Shuttering Plan B



✓
2022

Shuttering View A




Shuttering View A





COPIED
BY
[Signature]


Shuttering View B




A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and cursive strokes, located in the bottom right corner of the page.




دیوان



دستور
دستور






33
33

Road Reinforcement Plan

300



300



Signature