



امارت اسلامی افغانستان
هیئت رهبری شرکت های امارتی



د افغانستان اسلامی امارت
د امارتی شرکتونو رهبری پلاوی



Islamic Emirate of Afghanistan Afghan Telecom Corporation

د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت لوی ریاست
د مالی او اداری معاونیت
د تدارکاتو ریاست
د پیرو دلو امریت
د اجناسو او خدماتو پیرو دلو مدیریت

(موضوع : اعمار منهل ، هندهول ها ، کندنکاری ، پایپ اندازی و بورکاری)

{3241}

شماره درخواست نرخدهی:

{1445/10/18}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

{1403/2/8}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی سیمدار (مدیریت پلان و تطبیق CCN)

تاریخ ترتیب استعلام : (18 / 10 / 1445)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس / خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤلیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتي/ فعالیت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تخنیکی اقلام	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	کندن کاری خامه به ابعاد عمق 180cm و عرض 60cm بعد از تمدید پایپ ها به ضخامت 40cm خاک میده غریبل شده و هر 30cm بعد تپک کاری و تمدید فیته خطر و پرکاری الی هم سطح پیاده رو	کیلومتر	8		
2	کندن کاری جاهای هندهول ها نظر به مشخصات پایین به ابعاد عرض 120cm، طول 120cm، و عمق 180cm به شکل RCC ابعاد هندهول داخل بداخل محاسبه و اعمار گردد ضخامت دیوار های هندهول 30cm، سیخ بندی دیوار های هندهول دو جاله از سیخ 16mm وطنی، سلب هندهول دو جاله از سیخ 18mm وطنی، فاصله سیخ بندی چت و دیوار های هندهول ها 15cm کف هندهول ها از سیخ 18mm دو جاله و حوضچه فلزی دربین هندهول مدنظر گرفته شود کف و دیوار های بیرونی هندهول ها ایزوگام گردد. مکس کانکریت، کرش بادامی همراه با ریگ، مکس 1/3 مارک کانکریت 250، سرپوش هندهول چودنی 80 کیلویی چپ راست دار، قفل دار با مارک افغان تیلی کام، چهار سمت هندهول ها جهت ارتباط پایپ های PVC و HDPE مدنظر گرفته شود. پایپ ها به اندازه 40cm از کف هندهول ها بلند تر تمدید گردد. از کف هندهول ها به اندازه 100cm بلندی به چهار سمت به ابعاد به طول 30cm و عرض 30cm کلکینچه با نصب پایپ ها و استعمال مساله نرمة سمنتی در خالیگاه های پایپ ها برای پلان های تتریجی بعدی مد نظر گرفته شود.	باب	26		
3	اعمار هندهول به ابعاد عرض 120cm، طول 150cm و عمق 180cm مطابق مشخصات شماره 2	باب	15		
4	کراس کندن کاری در سرک به قسم عرضی، تمدید پایپ های GI پنج انچ شش متره در داخل آن PVC چهار انچ شش متره	متر	400		
5	تمدید پایپ های PVC در مسیر شش پایپ، سریش کاری آن و در هر پایپ PVC تمدید دو پایپ HDPE	کیلو متر	8		
6	بورکاری و ترمیم آن به حالت اولی	متر	850		
7	تهیه ریسمان و ریسمان اندازی در تمام پایپ های تمدید شده PVC	کیلومتر	30		
مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات : عدد					
مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:					
مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:					
مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)					
مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)					

مدت ضمانت (ورانتی/ گرتتی) بعد از تاریخ اكمال:
مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:
یادداشت: هرگاه شرکت میخواهند انصراف کند باید از تاریخ استعلام نرخگیری الی دو یوم انصراف خود را بطور رسمی ارایه نماید. شرکت برنده مکلف است که بعد از برنده شدن باید جنس/خدمات را در ظرف یک هفته ارایه نماید.

مشخصات تخنیکي اجناس

شماره	اقلام	مشخصات
	آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت:	
	اسم تهیه/ ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده: تاریخ: شماره تلفون حتمی:	مهر تهیه/ارائه کننده

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مودل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
 - 1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه/ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.


- 3- هرگاه در اجناس اكمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
- 4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
- (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنٹی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسبوی

(1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.







- ایجاد هندهول 120x120/180 ایتمکل RCC.
- ایجاد هندهول داخل به داخل محاسبه و اعمار گر بند.
- ضخامت دیوار های هندهول 30 Cm
- دیوار های هندهول دو جاله از سیخ 16 ملی وطنی
- سلب (چت) هندهول دو جاله از سیخ 18 ملی وطنی
- فاصله جاله سیخ بندی دیوار ها و چت هندهول 15 سانتی



- کانکریت محکم کرش بنامی هر ای با رویگ 3x1
- سارک کانکریت 250
- سرپوش چوبی 80 کلویی جهت راست دار قطار سارک افغان تیلی کم
- کانکریتی جای اصغر هندهول و فرش کاری پلیت های PVC
- قف هندول سیخ بندی از سیخ 18 ملی





- قف و دیوار های بیرونی هندهول الیزو گانه گر بند
- چتر سمت هندهول جهت ارتباط با مد نظر گر قف نه افند.
- ارتباطش پلیت مش پلیت PVC و مش پلیت HDPE در بین دو ویا سه پلیت PVC
- پلیت ها به اندازه 40 از قف هندهول بالا محدود گر بند.
- بعد از اصغر هندهول سمت دیوار از آنجا سه دیوار هندهول الیزو گر بند.
- از قف هندهول به اندازه 100cm پلیتی به چتر سمت به ایجاد
- از قف هندهول 300cm x 30 cm تکلیف با نصب پلیت در ای پلیت های کنکریتی منظر گر قف شود.



Designed by:
Department:

Hashmatullah Andar
Technical



- ابعاد صندوق 120x150/180 سانتی متر RCC
- ابعاد صندوق داخلی به خاطر محیطه و ابعاد عملی گردد.
- ضخامت دیوار های صندوق 30 Cm
- دیوار های صندوق هر جله از سنج 16 میلی و پلی
- سلف (چت) صندوق هر جله از سنج 18 میلی و پلی
- فاصله جال سنج یعنی دیوار ها و چت صندوق 15 سانتی
- سازه سازه می شود با رنگ 3x1
- سازه سازه می شود با رنگ 250
- سازه سازه می شود با رنگ 80 سانتی متر و سازه سازه می شود با رنگ 18 سانتی متر
- سازه سازه می شود با رنگ 18 سانتی متر

• قف و دیوار های داخلی صندوق 16mm می شود.
 • ضخامت دیوار چیت و دیوار پلی ها با سنج 16mm می شود.
 • از دیوار پلی ها پلی ها پلی PVC و سنج پلی HDPE هر دو به سنج پلی PVC
 • پلی ها به اندازه 40 Cm از قف صندوق 15 سانتی متر می شود.
 • سازه سازه می شود با رنگ 300cm x 30 Cm

Designed By:
 Departement:

Hashmatullah Andar
 Technical

