



# امارت اسلامی افغانستان

## وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

### ریاست تدارکات

تعدیل شماره (1) شرطنامه پروژه ترمیمات ساختمانی تعمیر ۱۸ منزله و یکه توت  
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

شماره داوطلبی : MCIT/1403/NCB/cw08

تاریخ نشر اعلان داوطلبی و صدور شرطنامه : 1403/2/25

کود بودجه : AFG/22416

تعداد بخش ها (LOTS) : یک لات است.

میعاد قرارداد : دو ماه

نوعیت قرار داد : بالمقطع

آدرس مکمل اداره: محمد جان خان وات ، کابل، افغانستان

تعدیل مبلغ تضمین آفر و توانای مالی شرطنامه پروژه ترمیمات ساختمانی تعمیر ۱۸ منزله و یکه توت  
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

متن شرطنامه بعد از تعدیل	متن شرطنامه قبل از تعدیل	شماره
<p>عنوان شرطنامه :ترمیمات ساختمانی تعمیر ۱۸ منزله و یکه توت</p>	<p>عنوان شرطنامه : ترمیمات و نو سازی منازل (۱،۲،۵) و تهکوی</p>	<p>1</p>
<p>مقدار تضمین آفر: مبلغ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مقدار تضمین آفر به مبلغ شصتوهفت هزار و سه صد و چهل (67340) افغانی می باشد.</li> </ul> <p>واحد پولی تضمین آفر: مبلغ تضمین آفر به واحد پولی (افغانی) پذیرفته میشود.</p> <p>نوعیت اخذ تضمین آفر بشکل بانک گرنٹی (تضمین نامه بانکی) میباشد. تضمین بانکی باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود. هیچ نوع فوتوکاپی و یا کاپی سکن شده مورد قبول شناخته نمیشود.</p> <p>نوت 1: پول نقد منحیث تضمین آفر، قابل قبول نمی باشد.</p> <p>نوت 2: در صورت که داوطلب شرکت مشترک (JV) باشد، تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک باشد.</p>	<p>مقدار تضمین آفر:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مقدار تضمین آفر به مبلغ سه صد و هفتاد و سه هزار سه صد و نود و هفت اعشاریه سه صد و نود و دو ( 373397.392 ) افغانی می باشد.</li> </ul> <p>واحد پولی تضمین آفر: مبلغ تضمین آفر به واحد پولی (افغانی) پذیرفته میشود.</p> <p>نوعیت اخذ تضمین آفر بشکل بانک گرنٹی (تضمین نامه بانکی) میباشد. تضمین بانکی باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود. هیچ نوع فوتوکاپی و یا کاپی سکن شده مورد قبول شناخته نمیشود.</p> <p>نوت 1: پول نقد منحیث تضمین آفر، قابل قبول نمی باشد.</p> <p>نوت 2: در صورت که داوطلب شرکت مشترک (JV) باشد، تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک باشد.</p>	<p>2</p> <p>ماده 21.2 دستورالعمل برای داوطلبان</p>
<p>الف: توانایی مالی:</p> <p>داوطلب باید با رایه صورت حساب بانکی (استیتمنت بانکی ویافورمه تسهیلات اعتباری یا line of Credit، اعتبار نامه بانکی، اسناد قابل معامله بها دار و سایر اسناد و مدارک که نشان دهنده توانمندی مالی داوطلب بوده و بنام وی (شرکت) حداقل مبالغ مندرج ذیل باشد رایه نمایند:</p>	<p>الف: توانایی مالی:</p> <p>داوطلب باید با رایه صورت حساب بانکی (استیتمنت بانکی ویافورمه تسهیلات اعتباری یا line of Credit، اعتبار نامه بانکی، اسناد قابل معامله بها دار و سایر اسناد و مدارک که نشان دهنده توانمندی مالی داوطلب بوده و بنام وی (شرکت) حداقل مبالغ مندرج ذیل باشد رایه نمایند:</p>	<p>3</p> <p>قسمت سوم معیارات ارزیابی و اهلیت</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• مبلغ حد اقل دارائی های سیال (نقدی) یا انواع اعتبارات (قرضه)، خالص سایر تعهدات داوطلب، حد اقل مبلغ چهار صد و پنجاه هزار (450000) افغانی باشد.</li> <li>اسناد بانکی شامل ( صورت حساب یا اعتبار نامه های بانکی) خویش را از تاریخ نشر اعلان تدارکات الی ختم میعاد تسلیمی آفر انضمام آفر ارائه نمایند.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• مبلغ حد اقل دارائی های سیال (نقدی) یا انواع اعتبارات (قرضه)، خالص سایر تعهدات داوطلب، حد اقل مبلغ دو میلیون سی صد و سی و سه هزار هفتصد و سی سه اعشاریه هفت افغانی ( 2333733.7) افغانی باشد.</li> <li>اسناد بانکی شامل ( صورت حساب یا اعتبار نامه های بانکی) خویش را از تاریخ نشر اعلان تدارکات الی ختم میعاد تسلیمی آفر انضمام آفر ارائه نمایند.</li> </ul>		
<b>میعاد تکمیل اور ساختمانی (دو ماه تقویمی) می باشد.</b>	ماده 2.1 دستور العمل برای داوطلبان	<b>چهار</b> میعاد تکمیل امور ساختمانی ( ماه تقویمی) می باشد .	ماده 2.1 دستور العمل برای داوطلبان	<b>4</b>
<b>میعاد رفع نواقص ۱۵ روز تقویمی</b>	بند اول ماده ۳۳ شرایط عمومی	میعاد رفع نواقص یک ماه تقویمی	بند اول ماده ۳۳ شرایط عمومی قرارداد	<b>5</b>

شماره ۶۵ : تعدیل مشخصات مندرج شرطنامه پروژه ترمیمات ساختمانی تعمیر ۱۸ منزله و یکه توت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

مشخصات ترمیمات ساختمانی تعمیر ۱۸ منزله و بکه توت مندرج جدول قیمت و نیازمندی شرطنامه قبل از تعدیل

پلان تدارکاتی سال مالی ۱۴۰۳

ایجاد مکتبه در مسجد شریف واقع منزل اول تعمیر ۱۸ منزله						
شماره	تفصیلات کار	واحدکار	مقدار کار	قیمت فی واحد	قیمت مجموعی	ملاحظات
1	نصب الماری از تخته هایگلاس ترکی و یا معادل ان به ضخامت ۱۶ ملی همراه با آهن جامه ان ( قفل ، دستگیر ، شیشه) به عمق ۴۰ سانتی متر با در نظر داشت شیشه های سلاید ۶ ملی در الماری های ایستاده کار تمام الماری ها به ابعاد های ۲/۸×۶/۲۵ ، ۲/۸×۶/۳ و ۲/۸×۰/۸ و ۱/۸×۰/۸ متر	مترمربع	52.42			
2	نصب پارتیشن از مواد پی وی سی ۷۰۰۰ ترکی و یا معادل ان با در نظر داشت کلکین و دروازه همرا با آهن جامه ان کار تمام و نصب ستیکر در شیشه های آن	متر مربع	20.3			
3	نصب گروپ های ال ای دی به ابعاد 60×60 سانتی همراه با لین دوانی و سویچ نوع ترکی ویا معادل ان کار تمام	عدد	4			
4	نصب فرش قالین چه پی از مواد نخ نوع ترکی و یا معادل آن با در نظر داشت ضایعات و همه امورات ایجابی آن	متر مربع	47			
5	میز مدیریت از تخته 16 ملی لاسانی با کیفیت خوب طول 1.60 سانتی متر عرض 80 سانتی متر ارتفاع میز 75 سانتی متر معمه میز سایت تیبل دارای سه روک معه قفل - دستگیر ارتفاع 65 سانتی عرض 50 در 50 سانتی متر .	پایه	3			
6	چوکی چرخی کاپی { مش } اصلی جدید چینیایی و یا معادل ان	پایه	3			
7	تهیه نوشک از پخته هلمندی ۱۰ کیلو به سایز های دو متر طول و ۹۰ سانتی عرض معه زیر پوشی و سرپوشی قالینچه ایی با تمامی امورات ایجابی آن	عدد	6			
8	تهیه بالشت از پخته هلمندی ۳ کیلو به سایز ۰/۹×۰/۵ همراه با زیرپوشی و سر پوشی قالینچه ایی با تمامی امورات ایجابی آن	عدد	6			

پلان تدارکاتی سال مالی ۱۴۰۳

اعمار اطاق برای نگهبانان تحویلخانه در یکه توت

9	کندنگاری در کار سبیل و پایه ها به ابعاد ۵۰×۵۰×۱۰۰ سانتی متر	مترمکعب	1.5
10	جغل دریایی جهت پرکاری صحن اطاق ها به ضخامت 15 سانتی باسایر امورات متفرقه آن	مترمکعب	4.2
11	کانکریت بدون سیخ بامارک 150 به ضخامت 10 سانتی در کار کف و بام باسایر امورات متفرقه آن کار تمام	مترمکعب	6
12	تهیه و ریخت آهن کانکریت در کار تهداب ها بامارک 250 با استفاده از سیخ 18 ملی { خان سیخ } به فاصله 15 سانتی متر یک جال باسایر امورات متفرقه آن کار تمام	مترمکعب	1.51
13	تهیه و ریخت آهن کانکریت در کار رینگ و گادر به ابعاد 25×25 سانتی بامارک 250 با استفاده از سیخ 14 ملی { خان سیخ } ( 3 سیخ در ساحه کشش و 2 سیخ در ساحه فشار ) باسایر امورات متفرقه آن کار تمام	مترمکعب	3.5
14	تهیه و ریخت آهن کانکریت در کار پایه ها به ابعاد 25×25 سانتی و ارتفاع از بالای رینگ 270 سانتی متر بامارک 250 با استفاده از سیخ 14 ملی { خان سیخ } به تعداد چهار عدد باسایر امورات متفرقه آن کار تمام	مترمکعب	1.1
15	تهیه و ریخت آهن کانکریت در کار سلب و پیک به ضخامت 12 سانتی متر بامارک 250 با استفاده از سیخ 12 ملی { خان سیخ } به فاصله 20 سانتی متر دو جاله باسایر امورات متفرقه آن کار تمام	مترمکعب	5.6
16	خشک کاری در کار دیوار ها و پاراپیت از خشک درجه اول با مارک مصالحه سمتهی 1:4 باسایر امورات متفرقه آن کار تمام	مترمربع	18
17	پلستر کاری در کار دیوار های بیرونی ، داخلی و سقف باسایر امورات متفرقه آن کار تمام	مترمربع	220
18	رنگمالی دیوار ها و سقف همراه با فیلیپینگ کاری { استرکاری } از رنگ 100٪ فصد در کار دیوار ها و سقف ها نوعیت رنگ برایتو - دایمند و یا معادل ان با تمامی امورات ایجابی ان کار تمام .	مترمربع	220
19	تهیه و نصب دروازه از مواد PVC اصلی ترکی ویا معادل ان به سایز 1.5+1.75 سانتی متر با تمامی امورات ایجابی ان کار تمام .	مترمربع	16.8
20	تهیه و نصب دروازه از مواد PVC اصلی ترکی ویا معادل ان به سایز 1.5+1.75 سانتی متر با تمامی امورات ایجابی ان کار تمام .	مترمربع	14
21	نصب ایزوگام بالای بام باسایر امورات متفرقه آن کار تمام	مترمربع	49
22	نصب سویچ سناکت - گروپ فیوزیکس - لین دوانی - در کار اطاق اجناس ذکر شده ترکی اصل - ایرانی اصلی	واحد	1

پلان تدارکاتی سال مالی ۱۴۰۳

				ویا معادل آن با کیفیت بالا با تمامی امورات ایجابی آن بادر نظر داشت اسکچ و نقشه کار تمام .
23	متر مربع	15		تهیه و نصب پرده پروجنکتوری نوع (زیبرا) با کیفیت خوب به تمام اموراتی ایجابی آن کار تمام
24	متر مربع	24		تهیه و نصب فرش پت دار ترکی اصلی و یا معادل آن به ضخامت (۱ الی ۱،۵ سانتی) با کیفیت عالی به تمامی اموراتی ایجابی آن کار تمام
25	متر مربع	9		نصب سیرامیک در کار تشناب با همه امورات ایجابی آن
26	متر مربع	28		نصب کاشی در کار تشناب با همه امورات ایجابی آن
27	واحد	1		در کار یک باب تشناب - اشیخ خانه اجناس ضرورت آن از مواد اصلی ترکی و یا معادل آن از قبیل یک عدد کمود مکمل اسباب فرشی - یک عدد دست شویی - اینه سر دست شویی - ظرف شویی - مخلوط کن - در اشیخ خانه با در نظر داشت بخش فاضل اب شبکه ابرسانی آن با تمام اموراتی ایجابی آن نصب کار تمام
28	واحد	1		اعمار چاه سپتیک به ابعاد ۳×۳×۳ متر با استفاده از سیخ ۱۲ ملی با در نظر داشت کندنکاری ، نصب سر پوش منهول و ایزوگام کاری انبا همه امورات ایجابی آن ضخامت دیوار ۱۵ سانتی سیخ یک جال به فاصله ۲۰ سانتی متر ضخامت فرش ۱۵ سانتی سیخ یک جال به فاصله ۲۰ سانتی ضخامت سلب ۱۵ سانتی سیخ یک جال به فاصله ۲۰ سانتی
29	متر مربع	3		الماری در کار اشیخ خانه از تخته هیگلاس به ضخامت ۱۶ ملی ترکی ویا معادل آن با کیفیت عالی
<b>کانکریٹ ریزی و داغ گیری پارکنینگ ، نصب آهن پوش و هنگر در پارکنینگ وسایط</b>				
30	متر مکعب	15		کندنکاری کانکریٹ سابقه و انتقال مواد کندنکاری شده و اضافی از محوطه وزارت
31	متر مربع	53		تپک کاری مکمل ساحه
32	متر مکعب	3		جغل فرش به ضخامت 5 سانتی
33	متر مکعب	15		کانکریٹ ریزی سرک با استفاده از RCC با بکارگیری سیخ 12 ملی یا جال 15*15 سانتی و کانکریٹ مارک 300 با ضخامت 20 سانتی با تمامی امورات ایجابی آن

پلان تدارکاتی سال مالی ۱۴۰۳

طول: ۴۵ متر عرض: ۷ متر			315	متر مربع	تهیه و نصب آهن پوش (سایه بان) به ارتفاع ۳٫۸ متر از آهن چادر ۰٫۵ ملی متر به شمول شده بندی از پروفیل (۱۰×۵)، (۳×۶) سانتی متر ضخامت ۲ ملی و گاندر های ۱۰ سانتی متر، به تعداد 22 عدد پایه های جستی به قطر ۴ انچ، صفحه ۱۰ ملی به ابعاد ۳۰ × ۳۰ سانتی متر و تحکیمات پایه ها با در نظر داشت کندنکاری و کانکریت ریزی در تهاب آنها همراه با ناوه (آب رو ها) و همه امورات ایجابی آن به شمول ضد زنگ و رنگالی روغنی از کمپنی های برایتو - دایمند ویا معادل ان (کار تمام)	34
			195	متر مربع	ساخت هنگر به ارتفاع ۵ متر، عرض ۱۳ متر و طول ۱۵ متر 1. بال ستونها و قیچی ها از ورق ۷ ملی به عرض ۱۷ سانتی متر 2. جان ستون ها و قیچی ها از ورق ۵ ملی قسمت پایین قیچی ها 50 سانتی الی 3 متر بعد 30 سانتی الی تاج هنگر میباشد و پایین ستون ها 30 سانتی و سر ستون ها 50 سانتی متر 3. فلنج ها از ورق ۱۰ ملی به عرض 17 سانتی که به فاصله 10 سانتی سوراخ برای نت و بولت 4. باد بند ها از قطعی 2×80×80 ملی 5. ضرب در ها از سیخ گول 18 ملی 6. ورق پوشش از آهن چادر 0.5 ملی روسیی ویا معادل ان به شکل گولک (نودنقه ای) توسط دریل اسکرو روی پشم شیشه همرا ی زید ها پیچ گردد 7. زید از ورق ۲ ملی به طول 6 متر و عرض 18 سانتی به شکل نت و بولت نصب شود 8. رنگ مخصوص هنگر و انکر بولت از میلگرد ۲۲ ملی 9. صفحه ستون از ورق ۱۲ ملی به ابعاد 30×351.2 سانتی متر 10. جای زید ها از ورق ۷ ملی، نت و بولت 8/8 گالوانیزه 11. پشم شیشه ۵ سانتی، تریال یا جالی مرغی و ناوه لب (آب رو ها) از ورق ۲ ملی ولدینگ کاری: به شکل صد فیصدی و زیگزاگ با دستگاه Co2 با همه امورات ایجابی کندنکاری تهاب و کانکریت ریزی برای پایه ها	35
<b>ایجاد دفاتر در تحویلخانه عمومی</b>						
			305	مترمربع	رنگمالی ۱۰۰٪ پلاستیکی از کمپنی های برایتو - دایمند و یا معادل ان در کار دیوار ها با سایر امورات ایجابی ان کار تمام	36
			98.65	متر مربع	نصب پارتیشن از مواد PVC اصلی ۷۰۰۰ ترکی و یا معادل ان با کیفیت بالا با در نظر داشت کلکین و دروازه همرا با آهن جامه با تمامی امورات ایجابی ان کار تمام	37
			231.43	متر مربع	تهیه و نصب مسطح چینایی پلاستیکی در کار سقف همرا با امورات ایجابی ان کار تمام	38
			10	عدد	نصب هوا کش به ابعاد ۳۰ در ۳۰ سانتی همرا با لین دوانی ترکی و یا معادل ان در سقف با تمامی	39

پلان تدارکاتی سال مالی ۱۴۰۳

				امورات ایجابی ان کار تمام	
40	عدد	25		تهیه و نصب گروپ های ال ای دی به ابعاد 30×30 سانتی همراه با لین دوانی آن و سویچ آن تهیه و نصب ساکت دو پوله به تعداد ۱۰ عدد با لین دوانی آن در دکت از کمپنی ترکی اصلی و یا معادل ان با تمامی امورات ایجابی ان کار تمام	
41	مترمربع	32		نصب قلم در شیشه ها جهت جلوگیری دید با کیفیت عالی و همه امورات ایجابی ان	
42	متر مربع	5.5		نصب پنجره فلزی از پروفیل ۴×۲ سانتی متر ضخامت ۲ ملی در کار کلکین ها با ضد زنگ و رنگمالی روغنی از کمپنی های برایتو - دایمند و یا معادل ان و همه امورات ایجابی ان	
<b>ترمیمات ، رنگمالی ، پارکیت ، ورک ستیشن و پرده همه منازل</b>					
43	مترمربع	7654		رنگمالی با مخلوط 100٪ پلاستیکی در کار دیوار های دفاتر و دهلیز ها از کمپنی برایتو - دایمند و یا معادل ان با تمامی امورات ایجابی ان کار تمام .	
44	متر مربع	3716		رنگمالی با مخلوط 75٪ فیصد پلاستیکی در کار سقف و دفاتر و دهلیز عمومی از کمپنی های برایتو - دایمند و یا معادل ان با تمامی امورات ایجابی ان کار تمام	
45	مترمربع	560		رنگمالی روغنی در کار دروازه های دفاتر از کمپنی برایتور - دایمند و یا معادل ان با تمامی امورات ایجابی ان کار تمام .	
46	مترمربع	80		ورنس و پالش کاری تخته اطراف لفت با همه امورات ایجابی آن کار تمام	
47	متر مربع	6		نصب میز و الماری از تخته لاسانی هایگلاس به ضخامت ۱۶ ملی ترکی و یا معادل ان در کار اشپزخانه ها همراه با چوکات چوب خار با کیفیت عالی و آهن جامه آن همراه با ترمیمات الماری های اسبق کار تمام	
48	متر مربع	504		نصب پرده پروجکتوری (زیبرا) در کار کلکین های دفاتر با همه امورات ایجابی ان کار تمام	
49	متر مربع	4		نصب سنگ مرمرنوع وطنی به ضخامت ۳ سانتی متر در کار میز اشپزخانه ها همراه با ظرف شویی ترکی و یا معادل ان یک خانه با کیفیت عالی کار تمام	
50	متر مربع	1546		تهیه و نصب فرش از تخته پارکیت به ضخامت ۱۲ ملی ترکی و یا معادل آن در کار دهلیز عمومی و دفاتر همرا با قوم سابلنت و همه امورات ایجابی آن کار تمام	
51	متر مربع	108		نصب میز و الماری از تخته تکتایل با کیفیت عالی به ضخامت ۱۶ ملی با آهن جامه آن ( قفل ،	



پلان تدارکاتی سال مالی ۱۴۰۳

				دستگیر، شیشه ( کار تمام	
52	متر مربع	16	نصب میز های تکنیکی (ورک ستهیشن ها ) از تخته تکنایل ۱۶ ملی به ارتفاع ۷۵ سانتی متر و شیشه ۸ ملی ساده با ستیکر در کار سه طرف به ارتفاع ۳۰ سانتی متر همراه با سایید تیبل های سه خانه بی معه قفل و دستگیر مطابق سکيج بابلندترین کیفیت با سایر امورات متفرقه و ایجایی آن به شکل جدا گانه ساخته و قابل انتقال باشد		
53	واحد	1	تعمیر شبکه اینترنت { لین دوانی و هب } به حضورداشت انجینران بخش IT این وزارت { لین دوانی و سه ساکتها } برای ورک ستهیشن ها در داخل دکت تمامی مواد کار شده باید از کمپنی ترکی ویا معادل ان با کیفیت بالا با تمامی امورات ایجایی ان نصب کار تمام .		
54	متر مربع	10	نصب میز کار به مدیریت عمومی از تخته تکنایل 16 ملی مطابق به سکيج و نظر مراقبت کننده به ابعاد 0.8x1.4 - 0.4x0.8 متر همرا با سایید تیبل های سه خانه با قفل و دستگیر با تمام امورات ایجایی ان کار تمام		
<b>ترمیات و نوسازی طعام خوری (کلوپ)</b>					
55	متر مربع	120	نصب تخت طعام خوری با استفاده از پایه های جستی چهار انچ به ضخامت ۲،۸ ملی در هر سه متر وایه به ارتفاع ۶۰ سانتی و شده بندی از پروفیل ۱۰x۱۰ سانتی ضخامت ۲ ملی به فاصله ۳۰ سانتی متر با ضد زنگ و همه امورات ایجایی آن		
56	متر مربع	120	نصب تخته لاسانی بالای تخت طعام خوری به ضخامت ۱۸ ملی اصلی ترکی و یا معادل ان با تمامی امورات ایجایی ان کار تمام		
57	متر مربع	52.8	نصب پاکس دستر خوان بالای طعام خوری از تخته (هایگلاس ۱۶ ملی اصلی ترکی و یا معادل ان به تمامی امورات ایجایی ان کار تمام		
58	متر مربع	120	نصب فرش پت دار به ضخامت ( ۱ الی ۱،۵ سانتی ) بالای تخت طعام خوری ترکی اصلی و یا معادل ان با تمامی امورات ایجایی ان کار تمام		
59	متر مربع	35	نصب سیرامیک ایرانی و یا معادل ان با کیفیت عالی و همه امورات ایجایی آن		
60	متر مربع	32	نصب کاشی ایرانی و یا معادل ان با کیفیت عالی و همه امورات ایجایی آن		
<b>تهیه ضروریات اطاق مجاهدین دروازه زرهی دوم، رنگالی گلپان های بیرونی و گراج ها</b>					
61	متر مربع	6.15	نصب مسطح چینیایی در اطاق بهره داری با تمامی امورات ایجایی آن کار تمام		
62	متر مربع	5.13	نصب الماری از تخته هایگلاس ترکی اصلی و یا معادل ان ۱۶ ملی به سایر ۱،۹ متر عرض ۲،۷ متر ارتفاع		

پلان تدارکاتی سال مالی ۱۴۰۳

63	و ۳۰ سانتی متر عمق با همه امورات ایجابی آن کار تمام نصب الماری فلزی برای نگهداری اسلحه به روکی ، خانه های جداگانه با قفل و کلید از پروفیل ۳۰×۳۰ ملی به ضخامت ۲ ملی و آهن چادر ۰,۵ ملی روسی به سایز ۱,۵ متر عرض ۱,۵ متر ارتفاع و عمق ۳۰ سانتی متر مطابق به فرمایش با ضد زنگ و رنگمالی روغنی و همه امورات ایجابی آن	متر مربع	2.25
64	نصب هواکش به سایز ۲۰×۲۰ سانتی متر معه لین دوانی و دکت با همه امورات ایجابی آن کار تمام	عدد	1
65	رنگمالی روغنی از کمپنی برایتو - دایمند و یا معادل ان ۶ پایه تاور، کونکس و گراج های وسایط نقلیه با همه امورات ایجابی آن کار تمام	متر مربع	285
66	رنگمالی گلدانهای بیرون وزارت با مخلوط صد فیصد پلاستیک از کمپنی های برایتو - دایمند و یا معادل ان با همه امورات ایجابی آن	متر مربع	393.6
67	تهیه آئینه چک وسایط تایردار اصلی ترکی ویا معادل ان	عدد	2
68	چوکی چرخی DDS اصلی چینی ویا معادل ان	پایه	6
69	میز فلزی از پروفیل ۳۰×۳۰ ملی متر به ضخامت ۲ ملی و آهن چادر ۰,۵ ملی متر به سایز ۰,۷ متر عرض ۱,۲ متر طول و ۰,۷۵ متر ارتفاع با ضد زنگ و رنگمالی روغنی با همه امورات ایجابی آن	پایه	2

قرار شرح (76) قلم جنس سنجش و برآورد گردید جهت پیش بینی کاربده سند اجرایی حساب شده نمیتواند، سند مجرای بعد از تصدیق هیئت سرکار ویا برآوردناتی حساب شده میتواند. و قابل یادآوری است که برآورد های فوق تنها جهت بررسی و منظوری پلان تدارکاتی میباشد که بعد از منظوری برای تطبیق همه موارد برآورد ها نهایی و دوباره جهت طی مراحل تدارکاتی ارسال خواهند شد، اینک برآورد فوق ترتیب و جهت اجراء بعدی تقدیم است.

ریاست اداری و خدمات

آمریت حفظ و مراقبت

مدیریت عمومی ترمیم ساختمان

مخبر ساختمان

کارمند فنی برآورد

ملاحظه شده مقام محترم وزارت

مشخصات ترمیمات ساختمانی تعمیر ۱۸ منزله و یکه توت جدول قیمت و نیازمندی شرطنامه بعد از تعدیل

پلان تدارکاتی سال مالی ۱۴۰۳

ترمیمات و رنگامی منازل تعمیر هژده منزله اطاق های یکه توت هنگر

1	رنگمالی با مخلوط 100% پلاستیکی معه داغ گیری و کلکل کاری در کار دیوار های دفاتر و دهلیز ها ی منازل معه راه های زینه ها ( صفری - اول - دوم -چهارم و پنجم معه تشنابهای آن )از کمپنی برایتو - دایمند و یا معادل ان با تمامی امورات ایجابی ان کار تمام .	متر مربع	6500
2	رنگمالی با مخلوط 75 % فیصد پلاستیکی در کار سقف و دفاتر و دهلیز های منازل ( صفری - اول - دوم -چهارم و پنجم معه تشنابهای آن ) از کمپنی برایتو - دایمند و یا معادل ان با تمامی امورات ایجابی ان کار تمام	متر مربع	4800
3	رنگمالی روغنی در کار دروازه های دفاتر و دهلیز های منازل صفری - اول - دوم -چهارم و پنجم معه تشنابهای آن و پیزاره ها- دروازه های زرهی - مرکز گرمی ها و نل های آب از کمپنی برایتور - دایمند و یا معادل ان با تمامی امورات ایجابی ان کار تمام	متر مربع	1250
4	ورنس و پالش کاری تخته اطراف لفت منازل ( صفری - اول - دوم -چهارم و پنجم )با همه امورات ایجابی آن کار تمام	متر مربع	200
5	رنگمالی دیوار ها و سقف همراه با فیلینگ کاری { استرکاری } از رنگ 100% فصد در کار دیوار ها اطاق های یکه توت و سقف ها نوعیت رنگ برایتو - دایمند و یا معادل ان با تمامی امورات ایجابی ان کار تمام .	متر مربع	165
6	رنگمالی 100% پلاستیکی از کمپنی های برایتو - دایمند و یا معادل ان در کار دیوار ها تحویلخاتنها عمومی وزارت با سایر امورات ایجابی ان کار تمام	متر مربع	305
7	کندن کاری در کار تهداب به عمق 0.50 متر * عرض 0.50 * و انتقال آن به بیرن از ساحه در کار اطاق های یک توت هنگر با تمام امورات ایجابی آن ( کار تمام)	متر مکعب	5.2
8	سنگ کاری و هنگاف کاری در کار تهداب و کرسی به سایز 0.50 متر عرض * 1.0 متر ارتفاع با مصالحه سمنت وریگ در کار اطاق های یکه توت هنگر با تمام امورات ایجابی آن (کار تمام)	متر مکعب	12
9	پرکاری صحن اتاق و تشناب در کار یکه توت هنگر با تمام امورات ایجابی آن (کار تمام)	متر مکعب	10.1
10	کانکریت بدون سیخ بامارک ۱۵۰ به ضخامت ۷ سانتی در کار کف در کار یکه توت هنگر با سایر امورات متفرقه آن کار تمام	متر مکعب	2.2
11	خشت کاری در کار دیوارها و پاراپیت از خشت درجه اول با مارک مصالحه سمنتی ۱:۴ در کار یکه توت ه با سایر امورات متفرقه آن کار تمام	متر مکعب	32

## پلان تدارکاتی سال مالی ۱۴۰۳

			165	مترمکعب	پلسترکاری درکار دیوارهای بیرونی ، داخلی و سقف در کار یکه توت هنگر با سایر امورات متفرقه آن کار تمام	12
			3.2	مترمکعب	کانکریت بدون سیخ بامارک ۱۵۰ به ضخامت ۷ سانتی در کار بام یکه توت هنگر با سایر امورات متفرقه آن کار تمام	13
			یک	واحد	کندن کاری چاه سپتیک جذبی معه پایین نمودن چک های فلتزی به عمق 5 مترو با سرپوش (سلب ) سیخ دار همراه با پرکاری اطراف آن در کار یکه توت هنگر تمام امورات ایجابی آن (کار تمام )	14

قرار شرح فوق احجام کاری (14) قلم سنجش و برآور گردیده است. اینک برآورد هذا ترتیب و جهت اجراءات بعدی تصدیق است .  
 نوت : قبل از اینکه جلسه داوطلبی و آفرگشایی صورت گیرد لازم است جلسه قبل از داوطلبی و بازدید از ساحه صورت گیرد.

انجنیر ساختمان      کارمند برآورد      مدیریت ع ترمیم و ساختمان      امریت حفظ مراقبت      ریاست اداری و خدمات      ملاحظه شد مقام

از اثر پیشنهاد ریاست محترم اداری و خدمات و حکم ثبت شماره (1946) مورخ 1445/12/3 مقام محترم ، سه (۶) مورد فوق الذکر مندرج شرطنامه پروژه **ترمیمات ساختمانی تعمیر ۱۸ منزله و یکه توت** وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعدیل گردید که داوطلبان در حصه ترتیب آفر خویش تعدیلات ذکر شده را در نظر گیرد. و به جزء از ۶ مورد تعدیلات صورت گرفته سایر موارد و متن شرطنامه ثابت و قابل تغیر نمی باشد.

امضاء ترتیب کننده :

کارشناس ساختمانی

امضاء تایید کننده :

آمر تدارکات

امضاء تصدیق کننده :

ریس تدارکات

امضاء منظور کننده

مقام محترم وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی