



امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی شرکت های امارتی



د افغانستان اسلامی امارت
د امارتی شرکتونو لوی ریاست



د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت لوی ریاست
د مالی او اداری معاونیت
د تدارکاتو ریاست
د پیرو دلو امریت
د اجناسو او خدماتو پیرو دلو مدیریت

(موضوع : اعمار یک باب منهول مقابل مسجد پل خشتی)

شماره درخواست نرخدهی: {883}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری: {1446/3/22}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی: {1403/7/4}

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی سیمدار (مدیریت پلان و تطبیق CCN)

تاریخ ترتیب استعلام: (20 / 3 / 1446)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس / خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤلیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتي/ فعالیت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تخنیکی اقلام	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	<p>ابتدا کندنکاری جاه اعمار منهول صورت گیرد. اعمار منهول به ابعاد 150cm عرض ، 200cm طول 220cm عمق ، مشخصات ساختمانی منهول: ضخامت کانکریت سلب ، دیوار ها و کف منهول 250cm ---- سیخ بندی در ساختمان بمنهول: دیوار ها، کف و سلب منهول از سیخ 14 ملی وطنی با کیفیت ، استندرد خان استیل و یا میهن استیل دو جاله فاصله جال سیخ بندی 15cm ، ابعاد منهول از داخل به داخل محاسبه می گردد اطراف و کف منهول ایزوگام با کیفیت گردد مکس کانکریت کرش بادامی ریگ و سمنت مخلوط 1x3 مارک RCC_250 کانکریت پایپ راتور (بربه) گردد مکس کانکریت به حضور داشت انجنیر مراقبت کننده شرکت مخابراتی امارتی افغان تیلی کام صورت گیرد. در قالب کاری از تخته های چوبی شفاف و یا قالب آهنی استفاده گردد کف منهول حوضچه کوچک سمنتی به طول و عرض 30cm و عمق 30cm با سرپوش آهنی روکدار مد نظر گرفته شود . از اینکه پایپ ها پر ساحه قبلا تمدید گردیده تا حد امکان پایپ های تمدید شده قبلی بشکل درست در منهول بشکل تخنیکی اجیست و جا بجا گردد در دو سمت دیوار منهول فرم و بیلک برای اتکا جاینت های MA7-MA8 در هر دیوار سه اتکا مجموع اتکا در دو دیوار شش بیلک که در فرم نصب میگردد مد نظر گرفته شود از کف منهول به بلندی 100cm بلند تر مجرا به اندازه 30cmX30cm جهت پلان های تدریجی در نظر گرفته شود بخاطر استحکامیت سر پوش منهول در سلب منهول (قسمت نصب سرپوش منهول) رینگ دایروی چهار سیخه سیخ 14 ملی وطنی با کیفیت ، استندرد خان استیل و یا میهن استیل همراه با هوک (گژدمک) و یا بشکل U جاینت و سپس همین رینگ دایروی با سیخ بندی سلب منهول بشکل اساسی جاینت گردد اجیست درست سرپوش منهول با رینگ دایروی بشکل جدی و درست مد نظر گرفته شود یعنی سرپوش منهول هم سطح سرک اجیست و جا بجا گردد. سرپوش منهول چودنی وزن مجموعی با بیس 80 کیلویی با قطر استندرد چپ راس دار قفل دار با مارک افغان تیلی کام مد نظر گرفته شود. اطراف جاه های کندنکاری شده منهول به شکل درست پر کاری، آگیری و کمپکشن گردد تا در آینده نشست صورت نگیرد جاه های منهول نظر به ابعاد داده شده منهول کندنکاری گردیده خاک های اضافی از ساحه انتقال و ساحه بعد از ختم کار پاک کاری گردد. منهول بعد از اعمار برای هفت یوم روزه سه مرتبه آگیری گردد. (به نقشه منهول مراجعه گردد)</p>	باب	1		

نوت:

✓ په هره تدارکاتی پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستنی استعمال مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره گټونکی وبلل شی او قیمت یی له (100000) سل زره افغانیوڅخه لوړ وی مخکی له دی چی د پرنده گی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه %10 لس فیصده د تضمین په ډول د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت بانکی حساب ته جمع او اصلی اویز یی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیروډلو آمریت ته تسلیم کړی.

✓ که چیرته کوم گټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت په تورلیست کی ثبت کپړی او د یوکال لپاره به د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خرید له لاری په تدارکاتی پروسوکی گډون نه شی کولای.
✓ که چیرته د گټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوکال په پار افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په تورلیست کی شاملیږی یوکال وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کپړی.
✓ پورته ذکرشوی پریکړی د شاروالی جوازرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.
مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات : عدد
مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:
مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:
مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)
مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)
مدت ضمانت (ورانتی/ گرنټی) بعد از تاریخ اکمال:
مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:

مشخصات تخنیکي اجناس

شماره	اقلام	مشخصات
	آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت:	
	اسم تهیه/ ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده: تاریخ: شماره تلفون حتمی:	مهر تهیه/ ارائه کننده

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مودل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اکمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت


شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتهی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
 - 1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه /ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
 - 3- هرگاه در اجناس اكمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
 - 4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
- (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنٹی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.


اصلاح اشتباهات محاسبوی

(1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:


- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.




- ابعاد دهنیول 150CmX200Cm به عمق 220Cm بشکل RCC مارک 250
- ابعاد دهنیول داخلی به داخل محاسبه و ابعاد میگرد
- ضخامت دیوار ها، سب و ژفت دهنیول 25Cm
- دیوار های دهنیول از سیخ 14 ملی بشکل دو جزاله از سیخ وظفی با کیفیت
- سب و ژفت دهنیول از سیخ 14 ملی بشکل دو جزاله از سیخ وظفی با کیفیت
- فاصله جال سیخچینی دیوار ها، کف و چت دهنیول 15Cm



- ترتیب ککبیت : کبش بادی با رنگ سمنت 3x4
- سب و ژفت دهنیول چوبش 80 کببلی چوبش دار ژفت دار مارک طعار تپلی کار قدر استندین
- کف و دیوار های بیرون دهنیول ایرونگر گردد



- نصب کف و پهنک برای لکای چابیت های MA7.MA8 در دیوار دهنیول به تعداد شش چابیت
- چهار سمنت دهنیول جهت ایضا با سب ها مد نظر گرفته شود
- با سب ها به اندازه 40Cm از کف دهنیول بالا کشید گردد
- بعد از اعداد دهنیول به دلت هفت یوم روزانه سه بار ککبیت آبگری کرد
- از کف دهنیول به اندازه 100Cm بلندی به چهار سمنت به ابعاد 30CmX30Cm ککبیت با سب با سب برای بلان های آینده مد نظر گرفته شود



- در سیخ بندی سب دهنیول جهت لکای در سب سب دهنیول لکات دیو مد نظر گرفته شود
- رنگ مغزی دایروی چهار سیخ 14 ملی هم سب سب منظر گرفته شود
- رنگ مغزی دایروی با ککبیت ویا با هم چابیت گردد
- رنگ مغزی دایروی بشکل اسبی هم با سیخ بندی سب چابیت گردد

(Handwritten signature in blue ink)

Designed by:	Hashmatullah Andar
Departeeent:	CCN Planning Manager