



امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی شرکت های امارتی



د افغانستان اسلامی امارت
د امارتی شرکتونو لوی ریاست



د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت لوی ریاست
د مالی او اداری معاونیت
د تدارکاتو ریاست
د پیرو دلو امریت
د اجناسو او خدماتو پیرو دلو مدیریت

(موضوع : احجام کاری برای زیربناء مخابراتی به اثر اعمار مارکیت تجارتی زیرزمینی در مقابل مسجد پل خشتی)

شماره درخواست نرخدهی: {1719}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری: {1446/5/22}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی: {1403/9/4}

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی سیمدار (مدیریت پلان و تطبیق CCN)

تاریخ ترتیب استعلام : (22 / 5 / 1446)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس / خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤلیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتي/ فعالیت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تخنیکی اقلام	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	<p>کندنکاری به عرض 60cm و عمق 200cm توضیحات در باره کندنکاری و تمدید پایپ ها : 1- کندنکاری از کف زمین و هم سطح لیول سرک به پیاده رو قابل محاسبه میباشد. اگر خاک های اضافی در مسیر کندنکاری که به دلایل مختلف انبار گردیده باشد همچنان پستی و بلندی ساحه در متر از قابل قبول در محاسبه نمی باشد انتقال خاک های اضافی به شمول خاک های کندنکاری شده منهول ها با به جای دیگر بدوش قراردادی می باشد دو متر عمق کندنکاری نظر به لیول سرک و پیاده رو محاسبه می گردد ساحه کاری در زمان کاری و ختم کار پاکسازی گردد در جای کندنکاری شده در ابتدا به ضخامت 30cm خاک میده غریال شده فرش گردد بعداً پایپ ها (نظر به ضرورت در دو ویا یک مسیر) مطابق فرمایش قلم چهارم و پنجم این فورم تمدید گردد مرحله دوم بالای پایپ های تمدید شده 30cm خاک میده غریال شده فرش گردد - ساحات پراشه شده بشکل درست و اساسی در هر 30cm کمپکشنی ماله یی و آبیگری شود الی 150cm از ابتدا نقطه کندنکاری بعداً با تمدید فیته خطر متباقی ساحه از کمپکشن ضربه یی استاندارد جهت نشست اساسی استفاده صورت گیرد تمدید پایپ PVC در این جا نرخ داده نشود ITEM جداگانه در نظر گرفته شده معیاد زمان کاری پروژه نظریه کار شاروالی در نظر گرفته شده</p>	M	185		
2	<p>کندنکاری جاه منهول و اعمار منهول ها به ابعاد 200CM عرض 300CM طول و 220CM عمق مشخصات ساختمانی منهول سلب منهول ها از سیخ 16 ملی وطنی با کیفیت دو جاله و دیوار ها و کف منهول ها از سیخ 16 ملی وطنی با کیفیت دو جاله فاصله جال سیخ بندی 15CM ضخامت کانکریت سلب، کف و سلب 25CM ضخامت دیوال های منهول 25CM ابعاد منهول ها از داخل به داخل محاسبه می گردد اطراف و کف منهول ها ایزوگام با کیفیت گردد مکس کانکریت کرش بادامی ریگ و سمنت مخلوط 1X3 مارک RCC-250 کانکریت پایپ راتور (بربه) گردد در کف منهول حوضچه کوچک سمنتی به طول و عرض 30CM و عمق 30CM با سرپوش آهنی روکدار مد نظر گرفته شود پایپ ها به اندازه 20CM از کف منهول بالا تر تمدید گردد از کف منهول به بلندی 100CM بلند تر مجرا به اندازه 30CMX30CM جهت پلان تدریجی در نظر گرفته شود بخاطر استحکامیت سرپوش منهول در سلب منهول (قسمت نصب سرپوش منهول) رینگ دایروی چهار سیخه سیخ 16 ملی وطنی با کیفیت همراه با هوک (کژدمک) و یا شکل U جاینت و سپس همین رینگ دایروی با سیخ بندی سلب منهول به شکل اساسی جاینت گردد اجیست درست سرپوش منهول با رینگ دایروی هم لیول سرک و پیاده رو به شکل جدی و درست مد نظر گرفته شود سرپوش منهول هم لیول پیاده رو و سرک اجیست گردد چهار اتکا بیلک و فرم در دو دیوار منهول ها مد نظر گرفته شود سرپوش منهول چودنی وزون مجموعی با بیس 80 کیلویی با قطر استاندارد چپ راس دار قفل دار با مارک افغان تیلی کام جاه های پایپ ها در منهول مد نظر گرفته شود منهول ها بعد از اعمار برای هفت یوم روزانه سه مرتبه آبیگری گردد اطراف منهول جاه های کندنکاری شده به شکل درست کندنکاری و کمپکشن گردد تا در آینده نشست صورت نگیرد سرپوش منهول هم لیول سرک و یا پیاده رو بشکل اساسی اجیست گردد همچنان جا های تمدید پایپ ها در منهول ها نظر به مسیر سطح زیر زمینی بشکل درست اجیست و در منهول در نظر گرفته شود.</p>	باب	2		
3	<p>اعمار منهول ها به ابعاد 130CM عرض 250CM طول و عمق 100CM مشخصات ساختمانی منهول : سلب منهول ها از سیخ 16 ملی وطنی با کیفیت دو جاله و دیوار ها و کف منهول ها از سیخ 16 ملی وطنی با کیفیت دو جاله فاصله جال سیخ بندی 15CM ضخامت کانکریت سلب و کف و دیوار ها 25CM در نظر گرفته شود ابعاد منهول ها از داخل به داخل محاسبه می گردد سرپوش منهول با ابعاد 100CM طول 60CM عرض ضخامت سرپوش منهول 20MM با بیس (کور) به وزن 255 کیلو چودنی نا شکن برداشت وزن 45 تن چپراسدار قفلدار مارک افغان تیلی کام اطراف و کف منهول ها ایزوگام با کیفیت گردد مکس کانکریت کرش بادامی ریگ و سمنت مخلوط 1X3 ساک RCC-200 کانکریت پایپ راتور (بربه) گردد پایپ ها به اندازه 20CM از کف منهول بالاتر تمدید گردد جاه های تمدید پایپ ها در منهول مد نظر گرفته شود منهول ها بعد از اعمار برا هفت یوم روزانه سه مرتبه آبیگری گردد اطراف منهول جاه</p>	باب	1		

				های کندنکاری شده به شکل درست کندنکاری و کمپکشن گردد تا در آینده نشست صورت نگیرد. همچنان با هماهنگی انجنیر ساختمانی مارکیت و شاروالی منهول و سرپوش منهول هم لیول به سطح سرک اجیست گردد.
4	M	400		تمدید و سرش کاری پایپ های PVC چهارانچ و پایپ های HDPE در ساحه کاری همرا با نصب انکپ (سرپوش دهنی پایپ) همچنان تهیه سرش بدوش قراردادی میباشد تهیه پایپ های PVC و HDPE بدوش شرکت مخابراتی امارتی افغان تیلی کام است.
5	M	225		تمدید نل Gz فلزی 6 انچ 6 متره همراه با جوشکاری پتره بین دو نل ، و در فاصله های 3 متری جوشکاری با سیخ 10 ملی چهار نل بخاطر استحکامیت بالای سلب مارکیت زیر زمینی واقع مقابل مسجد پل خشتی ، نل ها و پتره ها از طرف شرکت مخابراتی امارتی افغان تیلی کام تهیه میگردد. تهیه سیخ 10 ملی بدوش قراردادی میباشد همچنان انتقال نل ها به ساحه بدوش کارمند شرکت مخابراتی امارتی افغان تیلی کام میباشد
6	m	100		بورینگ به قطر 6 انچ عمق 200CM در ساحه به پایپ های مورد ضرورت در ختم کار کده های کندنکاری شده پرکاری آبیگری و الی آخرین نشست کمپکشن گردد تا در آینده نشست صورت نگیرد.

نوت: M

- ✓ په هره تدارکاتی پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستنی استعمال مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره گټونکی و بلل شی او قیمت یی له (100000) سل زره افغانیوڅخه لوړ وی مخکی له دی چی د پرنده گی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه %10 لس فیصده د تضمین په ډول د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت بانکی حساب ته جمع او اصلی اویز یی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیروډلو آمریت ته تسلیم کړی.
- ✓ که چیرته کوم گټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت په تورلیست کی ثبت کپړی او د یوکال لپاره به د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خرید له لاری په تدارکاتی پروسوکی گډون نه شی کولای.
- ✓ که چیرته د گټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوکال په پار افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په تورلیست کی شاملیږی یوکال وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کپړی.
- ✓ پورته ذکرشوی پریکړی د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.

مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات: عدد

مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:

مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:

مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)

مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)

مدت ضمانت (ورانتی/ گرننتی) بعد از تاریخ اکمال:

مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:

مشخصات تخنیکي اجناس

شماره	اقلام	مشخصات
		آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت:

شماره	اقلام	مشخصات
	اسم تهیه/ ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده: تاریخ: شماره تلفون حتمی:	مهر تهیه/ ارائه کننده

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید
 ذمئمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتهی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
 - 1- تهیه/ ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در طرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه/ ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
 - 3- هرگاه در اجناس اكمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
 - 4- هرگاه تهیه/ ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
- (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسبوی

- (1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.

