



امارت اسلامی افغانستان
هیئت رهبری شرکت های امارتی



د افغانستان اسلامی امارت
د امارتی شرکتونو رهبری پلاوی



Islamic Emirate of Afghanistan Afghan Telecom Corporation

د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت لوی ریاست
د مالی او اداری معاونیت
د تدارکاتو ریاست
د پیرو دلو آمریت
د اجناسو او خدماتو پیرو دلو مدیریت

(موضوع : کندن کاری، منهول سازی ، و تمديد پایپ های PVC ساحه تایمینی)

شماره درخواست نرخدهی: {506}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری: {1446/2/20}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی: {1403/6/3}

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی سیمدار (مدیریت پلان و تطبیق CCN)

تاریخ ترتیب استعلام: (20 / 2 / 1446)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس / خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤلیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتي/ فعالیت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تخنیکي اقلام	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	اعمار منهول ها به ابعاد 150cm عرض ، 200cm طول 220cm عمق مشخصات ساختاتی منهول ها: ضخامت کانکریت سلب ، دیوار ها و کف مندهول ها 25cm - سیخ بندی در ساختمان منهول ها دیوار ها ، کف و سلب مندهول ها از سیخ 14 ملی وطنی با کیفیت دو جاله فاصله جال سیخ بندی 15cm ضخامت، ابعاد مندهول ها از داخل به داخل محاسبه می گردد. اطراف و کف مندهول ها ایزوگام با کیفیت گردد مکس کانکریت کرش بادامی ریگ و سمنت مخلوط 1x3 مارک -RCC 250 کانکریت پایپ راتور (بریه) گردد. در کف مندهول حوضچه کوچک سمنتی به طول و عرض 30CM و عمق 30CM با سرپوش آهنی روکدار مد نظر گرفته شود. پایپ ها به اندازه 40cm از کف مندهول بالا تر تمدید گردد. دو سمت دیوار منهول 13 دانه پایپ PVC چهار انج تمدید و جا بجا گردد و در زمان ساختمان اعمار منهول مد نظر گرفته شود. در دو سمت دیوار منهول فرم و بیلک برای اتکا جابنت های MA7-MA8 در هر دیوار سه اتکا مجموع اتکا دو طرفه شش بیلک که در فرم نصب میگردد. مد نظر گرفته شود از کف مندهول به بلندی 100cm بلند تر مجرا به اندازه 30cmX30cm جهت پلان های تدریجی در نظر گرفته شود . بخاطر استحکامیت سر پوش منهول در سلب منهول (قسمت نصب سرپوش منهول) رینگ دایروی چهار سیخه سیخ 14 ملی وطنی با کیفیت همراه با هوک (گژدمک) و یا بشکل U جابنت و سپس همین رینگ دایروی با سیخ بندی سلب منهول بشکل اساسی جابنت گردد. اجیست درس سرپوش منهول با رینگ دایروی بشکل جندی و درست مد نظر گرفته شود. سرپوش مندهول چودنی وزن مجموعی با بیس 80 کیلویی با قطر 80cm چپ راس دار قفل دار با مارک افغان تیلی کام اطاف چاه ای کندنکاری شده منهول بشکل درست پر کاری ، آبیگری و کمپکشن گردد تا در آینده نشست نکند چاه های منهول نظر به ابعاد داده شده منهول کندنکاری گردد خاک های اضافی از ساحه انتقال و ساحه بعد از ختم کار پاکاری گردد. مندهول ها بعد از اعمار برای هفت یوم روزانه سه مرتبه آبیگری گردد. (به نقشه منهول ها مراجعه گردد).	باب	2		
2	کندنکاری ساحه مورد ضرورت به عمق 200cm و عرض 60cm جهت ترمیم و تمدید پایپ های PVC ساحه کندنکاری شده بعد از تمدید پایپ ها بشکل درست از خاک کندنکاری شده محل پرانه ، کمپکشن و آبیگری گردد با تمدید فیهه خطر ، در قسمت تحتانی پایپ ها و قسمت بالا پایپ ها خاک میده غربال شده به ضخامت 30cm همچنان در سه قطار بین پایپ ها نیز به ضخامت 30cm خاک میده غربال شده جهت محافظت پایپ ها فرش گردد.	M	100		
3	تمدید و سرش کاری یک متر پایپ PVC همرا با نصب انکپ در منهول (سرپوش دهنی پایپ)		طول تمدید 100m یک پایپ طول مجموعی 13 پایپ 1300 متر		
نوت:					
<p>✓ په هره تدارکاتی پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستی استعمال مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره گټونکی و بلل شی او قیمت یی له (100000) سل زره افغانیوڅخه لوړ وی مخکی له دی چی د برنده گی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه 10% لس فیصده د تضمین په ډول د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت بانکی حساب ته جمع او اصلی اویز یی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیروډلو امریت ته تسلیم کړی.</p> <p>✓ که چیرته کوم گټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت په تورلیست کی ثبت کیږی او د یوکل لپاره به د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خرید له لاری په تدارکاتی پروسوکی گډون نه شی کولای.</p> <p>✓ که چیرته د گټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوکل په پار افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په تورلیست کی شاملیږی یوکل وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کیږی.</p> <p>✓ پورته ذکرشوی پریکړی د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.</p>					
مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات: عدد					
مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:					

مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:
مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)
مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)
مدت ضمانت (ورانتی/ گرنٹی) بعد از تاریخ اكمال:
مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:

مشخصات تخنیکي اجناس

شماره	اقلام	مشخصات
	آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت:	
	اسم تهیه/ ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده: تاریخ: شماره تلفون حتمی:	مهر تهیه/ ارائه کننده

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.


- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:

- 1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
- 2- تهیه /ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
- 3- هرگاه در اجناس اكمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
- 4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
- (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنٹی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسبوی



(1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.




- ابعاد منتهول 250x200cm به عمق 220cm به شکل RCC مارک 250
- ابعاد منتهول داخل به داخل محاسبه و ابعاد میگردد
- ضخامت دیوار ها، سلب و قف منتهول 25cm
- دیوار های منتهول از سیخ 14 ملی بشکل دو جاله از سیخ وطنی با کیفیت
- سلب و کف منتهول از سیخ 14 ملی بشکل دو جاله از سیخ وطنی با کیفیت
- فاصله جال سیخبندی دیوار ها ، کف و چت منتهول 15cm

- ترتیب ککبوت : گریس پادی با رنگ سمنت 3M1
- سریش منتهول چوخل 80 کیلو، قطر 80 سانتی چورس دار قطر دار مارک افغان تیلی کم
- کف و دیوار های برهنگی منتهول ایزوگم کرد



- نصب فرم و برنگ برای انگلی چاپیت های MA7/MA8 در دیوار منتهول به تعداد شش چاپیت
- چهار سمنت منتهول جهت ارتباط بایب ها مد نظر گرفته شود
- بایب ها به اندازه 40cm از کف منتهول بالا تحدید کرد
- بعد از اتمام منتهول، به مدت هفت یوم روزانه سه بار ککبوت آچکری کرد
- از کف منتهول به اندازه 100cm باندی به چهارسمت به ابعاد 30cmx30cm
- ککبوت با نصب بایب برای پلان های آینده مد نظر گرفته شود



- در سطح بندی سلب منتهول جهت اتکا درست سریش منتهول نکات ذیل مد نظر گرفته شود
- رنگ ملاری دایروی چهار سیخه سیخ 14 ملی هم سطح سلب مدنظر گرفته شود
- رنگ ملاری دایروی با ککبوت ویا با هم چاپیت کرد
- رنگ ملاری دایروی بشکل اساسی همر با سیخ بندی سلب چاپیت کرد

د. محمد علی افغان تیلی

Designed by:	Hashmatullah Andar
Departement:	CCN Planning Manager

نوت: بعد از ککبوتی جا های joint hole ها سریشکاری بایب PVC ، سریشکاری بایب ها و کپول در Purchase form مشخص خواهد شد.