



امارت اسلامی افغانستان  
ریاست عمومی شرکت های امارتی



د افغانستان اسلامی امارت  
د امارتی شرکتونو لوی ریاست



د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت لوی ریاست  
د مالی او اداری معاونیت  
د تدارکات او ریاست  
د پیروز دلو آمریت  
د اجناسو او خدماتو پیروز دلو مدیریت

(موضوع : تهیه و تدارک 185 کیلومتر پایپ HDPE برای توسعه شبکه فایبرنوری در ولایت هرات)



{2354}

شماره درخواست نرخدهی:

{1446/8/2 }

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

{1403/11/ 13}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی سیمدادار (مدیریت سروی FTTH

تاریخ ترتیب استعلام : ( 1446 / 8 / 2 )

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجنبى/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
  - (2) آفر سربته شما الى {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام } تسليم داده شود.
  - (3) آفر ها ئیکه بعد از میعاد تسليمی ارائه گردد، بدون اینکه بازشود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجنبى/ خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
  - (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الى مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسليمی آفرها اعتبار داشته باشد.
  - (5) در صورت تغیر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الى (25) فيصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
  - (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورود ترجیح داخلی و فيصدی آنرا درج نمائید}.
  - (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترين نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
  - (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
    - 1 جواز تجاری/ فعالیت/کار قابل اعتبار؛
    - 2 نمبر تشخیصیه مالیه؛
    - 3 اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
    - 4
  - (9) سنده نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
- نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

### جدول اقلام و قيمت ها

| شماره | اسم و تشریح با مشخصات تجزیکی اقلام   | واحد    | مقدار | قيمت فى واحد به<br>افغانى | قيمت مجموعى به<br>افغانى |
|-------|--|---------|-------|---------------------------|--------------------------|
| 1     | <p>The HDPE Duct shall be suitable for cable laying by blowing / pulling technique;</p> <p>Appropriate non-metallic couplers (connecting sockets) will be used to join two pieces of HDPE ducts for a locked and air sealed assembly;</p> <p>HDPE Drum should be 2km</p> <p>HDPE pipes shall meet the international standards and satisfy the following technical specification</p> <p>100% Polyethylene raw materials;</p> <p>The raw materials need to be from Borouge (بروج) company</p> <p>The inner side of pipe should be silicone material and very smooth for cable blowing;</p> <p>Black color</p> <p>Single layer pipe</p> <p>The thickness pipe should be 2.8 – 3mm;</p> <p>The outer diameter of the pipe should be 25mm</p> <p>The weight per meter should be 200 grams or better;</p> <p>The pressure tolerance should be 20 bar or better</p> <p>The length of each pipe should be 2km , pieces is not acceptable in the drum;</p> <p>On the outer layer of pipe, name of Afghan Telecom and length (Meter) should be mentioned</p> | کيلومتر | 185   |                           |                          |

**نوت: پایپ مذکور باید توسط شرکت تامین کننده به ولایت هرات انتقال داده شود.**

✓ په هره تدارکاتي پروسه کي چو يو شرکت د اړوندې نرخ اخيستني استعلام مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختماني چارو د تهيه او ترسره کولو لپاره ګتونکي وبلل شي او قيمت بي له (100000) سل زره افغانیوڅه لور وي مخکي له دی چې د برنده ګي اطلاعیه تراسه کري باید له مجموعى قيمت څخه 10% لس فیصدہ د تضمین په دوو د افغان تیلى کام مخابراتي امارتی شرکت پانکي حساب ته جمع او اصلی اویزې بی د مالی محترم ریاست له تصدق څخه وروسته د تهيه او تدارکاتو ریاست پېرودلو آمریت ته تسليم کري.

✓ که چيرته کوم ګتونکي شرکت دلس فیصدہ تضمین له ورکولو څخه انکار وکړي شرکت به بی د افغان تیلى کام مخابراتي امارتی شرکت په تورليست کي ثبت کړيو او د ډوکال لپاره به د افغان تیلى کام مخابراتي امارتی شرکت دخوش خريد له لاری په تدارکاتي پروسکي ګدون نه شي کولای.

✓ که چيرته د ګتونکي شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهيه او اماده نه شي یعنی شرکت ونه توانيو چې اجناس/خدمات/ساختماني چاري تهيه او ترسره کري دنه تهيه کولو په صورت کي به د شرکت تضمین ډوکال په پار افغان تیلى کام مخابراتي امارتی شرکت سره پاتي وي او شرکت به بی په تورليست کي شاملیو ډوکال وروسته به بی بيرته تضمین شرکت ته سپارل کېږي.

✓ پورته ذکر شوی پریکری د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبيق ورنه دی.

مجموع قيمت به ارقام بشمول ماليات: عدد

مجموع قيمت به حروف بشمول ماليات:

مجموع مبلغ ماليات به ارقام و حروف:

مجموع قيمت به ارقام بدون ماليات: عدد (قابل پرداخت)

مجموع قيمت به حروف بدون ماليات (قابل پرداخت)

مدت ضمانت (ورانتی/ گرنتی) بعد از تاريخ اكمال:

**مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:**

### مشخصات تختیکی اجناض

| مشخصات               | اقلام   | شماره |
|----------------------|---|-------|
|                      | <b>آدرس مشخص شرکت:</b><br><b>ایمیل آدرس شرکت:</b>   |       |
| مهر تهیه/ارائه کننده | اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ارائه کننده:<br><br>امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده:<br><br>تاریخ:<br><b>شماره تیلفون حتمی:</b> |       |

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اکمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.



### شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد ، تامینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اکمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناض، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری در مقابل مقدار واقعی اجناض/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
  - 1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحويل بخش یا تمام اجناض درظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
  - 2- تهیه /ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
- 3- هرگاه در اجناض اکمال شده یا خدمات ارائه شده نوافض و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نوافض و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
- 4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.

(5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارتی/ گرنتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

#### اصلاح اشتباهات محاسبوی

##### (1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.



## تھیہ نمودن پاپ محفوظی (HDPE) Duct with Tracer Wire

The HDPE Duct shall be suitable for cable laying by blowing / pulling technique;

- Appropriate non-metallic couplers (connecting sockets) will be used to join two pieces of HDPE ducts for a locked and air sealed assembly;
- HDPE drum should be 2km;
- HDPE pipes shall meet the international standards and satisfy the following technical specification
- 100 % Polyethylene raw materials;
- black color;
- Double layer pipe;
- The nature material of the; outer layer shall be polyethylene pipe;
- The thickness of the outer layer shall be 2.5mm;
- The thickness of the inner layer shall be 1.5mm;
- The color of the inner layer of the pipe should be white;
- The thickness of both layers should be 4mm;
- The inner should be Silicone material;
- The outer diameter of the pipe should be 40 mm;
- The weight per meter should be 500 grams;
- The pressure tolerance should be 16 bar or better;
- The length of each pipe should be 2 km, pieces is not acceptable in the drum;
- On the outer layer of pipe, name of Afghan Telecom and length (Meter) should be mentioned, eg, (Afghan Telecom Fiber Optic Cable, Length=1m....).
- HDPE Duct with Tracer Wire is a revolutionary HDPE Duct with built-in detect-ability;
- Detector wire should be 100% pure copper with 0.5mm diameter;
- Tracer Wire carries a co-extruded HDPE encased copper wire, which acts as a corrosion proof conductor and provides complete detect-ability in use with multiple frequency locator.



Mirwais Amini