

# د افغانستان اسلامي امارت

د امارتي شرکتونو لوی ریاست  
د افغان تيلي کام مخابراتي امارتي شرکت لوی ریاست  
د مالی او اداري معاونیت  
د تدارکاتو ریاست  
د پیرو دلو آمریت  
د تخنیکي او اجناسو پیرو دلو مدیریت

(موضوع: تهیه وسایل تخنیکي جهت ارایه خدمات FTTH به مشترکین شرکت مخابراتي افغان تيلي کام)

{112}

شماره درخواست نرخدهی:

{1447/1/19}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

{1404/4/24}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی سیمدار (مدیریت سروی FTTH)

## تاریخ ترتیب استعلام: ( 19 / 1 / 1447 )

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس/ خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسئولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
  - 1- جواز تجارتي/ فعاليت/ کار قابل اعتبار؛
  - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
  - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
  - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.  
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیت

امضاء هیت

امضاء هیت

## جدول اقلام و قیمت ها

| شماره | اسم و تشریح با مشخصات تخنیکی اقلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | واحد | مقدار | قیمت فی واحد به افغانی | قیمت مجموعی به افغانی |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------|-----------------------|
| 1     | FDH (Fiber Distribution Hub) OCC-288<br>OCC-288SMC full loaded, including Adaptor panel for max. of 288 pieces of adapters; 26 pieces of splice and distribution integrated trays (12 cores/tray), 10 splitter slots; including Pigtailed and SC/APC, simplex adapters;<br>Material: Stainless steel<br>; With base Dimensions (mm): 1450 (H) x 750 (W) x 320 (D)<br>Product Name: 288core outdoor optical fiber box telecommunication network cabinet optic cross connects cabinet OCC for FTTH<br>Capacity: 288core<br>ODF rack size: 19 inch<br>Splitter slots: 10<br>Note: splitter are not included                                                                                                                                                           | PCS  | 40    |                        |                       |
| 2     | Outdoor FDH Box Wall Mount 96 Core<br>Outdoor FDH Box Wall Mount 96 Core Optical Fiber Distribution Hub<br>Model Number:FO-Wall mount fiber cabinet connector type SC/APC including pigtailed length 2m Installation type: Wall/Pole Mounted<br>Material: SMC Or Stainless steel 12 pieces of splice and distribution integrated trays(12cores/tray) splitter slots:6<br>Size:600*450*280MM splitter are not included<br>Product Name: 96core outdoor optical fiber box telecommunication network cabinet optic cross connects cabinet OCC for FTTH<br>Model No: OCC-F96-3F<br>Type: Optic cross connect cabinet<br>Material: Stainless steel<br>Color: Grey<br>Capacity: 96core<br>ODF rack size: 19 inch<br>Splitter slots: 6<br>Note: splitter are not included | PCS  | 10    |                        |                       |
| 3     | Wall Mounted Optical Terminal box external<br>Material: Stainless steel body with electro static spraying<br>Protection Rate: IP 55 (Dust proof, Water proof protection)<br>Maximum Adaptor position: 48<br>Max Splice Port: 48<br>Cable Inlet: 2<br>Cable Outlet: 6<br>Splice Tray: 6<br>Dimension (mm): 455 x 405 x 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PCS  | 200   |                        |                       |
| 4     | 1x8 PLC module type Splitter<br>1x8 PLC module type Splitter; 2.0mm PVC fiber jacket, G657A1, with SC/APC connectors; Fiber length: 2m; ABS box size: suitable to be installed in OCC-288SMC splitter slots; insertion loss (with connector): ≤10 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PCS  | 300   |                        |                       |
| 5     | (1x4) PLC Splitter<br>1 x 4 PLC Fiber Splitter, Splice/Pigtailed ABS Module, 2.0mm, SC/APC,<br>Singlemode<br>Package Style: ABS Module<br>Fiber Grade: G.657A1<br>Connector Type: SC/APC<br>Input/Output Fiber Diameter: 2.0mm<br>Insertion Loss:<br>≤7.4dB<br>Loss Uniformity: ≤0.6dB<br>Polarization Dependent Loss: ≤0.2dB<br>Wavelength Dependent Loss: ≤0.3dB<br>Dimensions (HxWxD): (10x100x80mm)<br>Configuration Type: 1x 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PCS  | 200   |                        |                       |
| 6     | (1x16) Mini Block less PLC Splitter<br>Fiber size: 0.9 mm SC/APC<br>No of Fiber: 1X16<br>Fiber length: 1 M<br>Original and Brand Splitter with less than 18 dBm loss<br>Model No: PLC Splitter 1*16 SC/APC<br>Return Loss: 50 dB<br>Type: Steel Tube/Mini Type<br>Specification: 0.9mm<br>Operation Wavelength: 1260nm-1650nm<br>Insertion Loss: 0.3dB<br>Transport Package: Carton<br>Connector Type: SC-APC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PCS  | 800   |                        |                       |

|  |  |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|--|--|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |  | 1800 | PCS | (1x8) Mini Block less PLC Splitter<br>Fiber size: 0.9 mm SC/APC<br>No of Fiber: 1X8<br>Fiber length: 1 M<br>Original and Brand Splitter with less than 10 dBm loss<br>Model No: PLC Splitter 1*8 SC/APC<br>Return Loss: 50 dB<br>Type: Steel Tube Mini Type<br>Specification: 0.9mm<br>Operation Wavelength: 1260nm-1650nm<br>Insertion Loss: 0.3dB<br>Transport Package: Carton<br>Connector Type: SC-APC<br>Temperature Dependent Loss: ≤0.5dB<br>Operating Bandwidth: 1260~1650nm                  | 7 |
|  |  | 800  | PCS | 1x16 port FAT (Fiber Access Terminal)<br>1x16 port FAT (Fiber Access Terminal): Suitable for installing 1x16 (or 2 pieces of 1x8) of 0.9mm SM Steel Tube Mini Blockless SC/APC splitters;<br>With the adaptor panel for max of 16 customers; Full loaded (Included 16 pieces of SC/APC adapter, Pigtailed and Splicing Trays); All required accessories for Wall mounting and pole mounting installation included;<br>Original from Brand Company; number of inlet and outlet Ports: 2 in and 16 out; | 8 |
|  |  | 300  | PCS | 1x8 Port FAT (Fiber Access Terminal)<br>1x8 port FAT (Fiber Access Terminal): Suitable for installing 1x8 (or 2 pieces of 1x4) of 0.9mm SM Steel Tube Mini Blockless SC/APC splitters;<br>With the adaptor panel for max of 8 customers; Full loaded (Included 8 pieces of SC/APC adapter, Pigtailed and Splicing Trays); All required accessories for Wall mounting and pole mounting installation included;<br>Original from Brand Company; Number of inlet and outlet Ports: 2 in and 8 out;       | 9 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p><b>نوت:</b> جنس مذکور 100% مطابق مشخصات ذکر شده باشد، در غیر آن قابل قبول نبوده و مسترد میگردد.</p> <p>✓ په هره تدارکاتی پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستنی استعمال مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره ګټونکی وبلل شی او قیمت یی له (100000) سل زره افغانیوڅخه لوړ وی مخکی له دی چی د برنده ګی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه 10% لس فیصده د تضمین په ډول د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت بانکي حساب ته جمع او اصلی اویز یی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیروډلو آمریت ته تسلیم کړی.</p> <p>✓ که چیرته کوم ګټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت په تورلیست کی ثبت کړی او د یوکل لپاره به د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خرید له لاری په تدارکاتی پروسوکی ګډون نه شی کولای.</p> <p>✓ که چیرته د ګټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوکل په پار افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په تورلیست کی شاملیږی یوکل وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کړی.</p> <p>✓ پورته ذکرشوی پریکړی د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.</p> |  |  |  |  |
| مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات : عدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| مدت ضمانت (ورانتی/ گرنټی) بعد از تاریخ اكمال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |

مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:

## مشخصات تکنیکی اجناس

| شماره                                           | اقلام                 | مشخصات |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| آدرس مشخص شرکت:<br>ایمیل آدرس شرکت:             |                       |        |
| اسم تهیه/ ارائه کننده:                          | مهر تهیه/ ارائه کننده |        |
| اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده: |                       |        |
| امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده:         |                       |        |
| تاریخ:                                          |                       |        |
| شماره تلفون حتمی:                               |                       |        |

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید  
 ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

## شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتهی به اكانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
  - 1- تهیه/ ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
  - 2- تهیه/ ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
  - 3- هرگاه در اجناس اكمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
  - 4- هرگاه تهیه/ ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.

(5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرننتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

#### اصلاح اشتباهات محاسبوی

(1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.

نوت:

