

د افغانستان اسلامي امارت

د امارتی شرکتونو لوی ریاست
د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت لوی ریاست
د مالی او اداری معاونیت
د تدارکاتو ریاست
د پیرو دلو آمریت
د تخنیکي او اجناسو پیرو دلو مدیریت

(موضوع: تهیه و تدارک تجهیزات تخنیکي جهت ارایه خدمات FTTH به مشترکین شرکت مخابراتی افغان تیلی کام ولایت کابل)

{1127}

شماره درخواست نرخدهی:

{1447/3/27}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

{1404/6/29}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی سیمدار (مدیریت سروی FTTH)

تاریخ ترتیب استعلام : (27 / 3 / 1447)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس/ خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغیر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسئولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتي/ فعالیت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیت

امضاء هیت

امضاء هیت

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تخنیکی اقلام	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	FDH (Fiber Distribution Hub) OCC-288 OCC-288SMC full loaded, including Adaptor panel for max. of 288 pieces of adapters; 26 pieces of splice and distribution integrated trays (12 cores/tray), 10 splitter slots; including Pigtaills and SC/APC, simplex adapters; Material: Stainless steel ; With base Dimensions (mm): 1450 (H) x 750 (W) x 320 (D) Product Name: 288core outdoor optical fiber box telecommunication network cabinet optic cross connects cabinet OCC for FTTH Capacity: 288core ODF rack size: 19 inch Splitter slots: 10 Note: splitter are not included	PCS	40		
2	FDH (Fiber Distribution Hub) OCC-144 Outdoor FDH Box Wall Mount 144 Core Optical Fiber Distribution Hub Connector Type: SC/APC including pigtaills, length 2m Installation Type: Wall/Floor Mounted Material: Stainless steel, 12 pieces of splice and distribution integrated trays (12 cores/tray) Splitter Slots: 6 Dimension (HxWxD) Cabinet: 710x550x310mm; base: 230x550x310mm Splitter: Not included Product Name: 144-core outdoor optical fiber box telecommunication network cabinet optic cross-connect cabinet OCC for FTTH Type: Optic cross-connect cabinet Material: Stainless steel or cold roll steel Color: Grey Capacity: 144 cores ODF Rack Size: 19 inch Splitter Slots: 6 Note: splitter are not included	PCS	5		
3	Wall Mounted Optcal Terminal Box External Material: Stainless steel body with electro static spraying Protection Rate: IP 55 (Dust proof,Water proof protection) Maximum Adaptor position: 48 Max Splice Port: 48 Cable Inlet: 2 Cable Outlet: 6 Splice Tray: 6 Dimension (mm): 455 x 405 x 120	PCS	200		
4	(1x8) PLC Splitter, Module type, 2.0mm PVC fiber jacket, G657A1, with SC APC connector, •Fiber length: 1.5 M, Original and Brand Splitter with ≤ 10 dBm loss. Box type: ABS box Type: 1x8 PLC splitter Model No: RH-PLC-8F (ABS cassette type) Operating Wavelength (nm): 1260-1650 Port: 1x8 Return Loss (dB): 55/50 Di+D28rectivity(dB): >55 Fiber Type: G657A1 Fiber length: 1.5m Dimension: 10mm:80mm: 100mm Insertion loss: ≤10 dB Connector Type: SC/APC Fiber diameter: 2mm	PCS	600		
5	(1x8) Mini Block less PLC Splitter Fiber size: 0.9 mm SC/APC No of Fiber: 1X8 Fiber length: 1 M Original and Brand Splitter with less than 10 dBm loss Model No: PLC Splitter 1*8 SC/APC Return Loss: 50 dB Type:	PCS	2000		

				Steel Tube/Mini Type Specification: 0.9mm Operation Wavelength: 1260nm-1650nm Insertion Loss: 0.3dB Transport Package: Carton Connector Type: SC-APC Temperature Dependent Loss: ≤0.5dB Operating Bandwidth: 1260-1650nm	
		1000	PCS	1x16 port FAT (Fiber Access Terminal) Suitable for installing 1x16 (or 2 pieces of 1x8) block less Splitter PLC type splitters; With the adaptor panel for max. Full loaded (Included 16 pieces of SC/APC adapter, Pigtails and Splicing Trays) Dimensions: 293*219*84 mm; All required accessories for Wall mounting and pole mounting installation included Original from Brand Company Max No of adapter: 16 Max No of Pigtail: 16 Adapter Type: SC/APC type Box Material: PC+ABS No of inlet and outlet Ports: 2 in 16 out Max Cable Diameter (mm): 18 Dimensions (mm): 293(L) x 219(W)x 84(H) Note: splitter are not included and the number of adapter row should be ≤ 2 (2 row and 8 port in each row) and should have enough space for connecting and removing the fast connector	6
		30	PCS	1x8 port FAT (Fiber Access Terminal) Suitable for installing 1x8 (or 2 pieces of 1x4) block less Splitter PLC type splitters; With the adaptor panel for max. Full loaded (Included 8 pieces of SC/APC adapter, Pigtails and Splicing Trays) Dimensions: 293*219*84 mm; All required accessories for Wall mounting and pole mounting installation included Original from Brand Company Max No of adapter: 8 Max No of Pigtail: 8 Adapter Type: SC type Box Material: PC+ABS No of inlet and outlet Ports: 2 in 8 out Max Cable Diameter (mm): 18 Dimensions (mm): 293(L) x 219(W)x 84(H) Note: splitter are not included and the number of adapter row should be ≤ 2 (2 row and 4 port in each row) and should have enough space for connecting and removing the fast connector	7

نوت: جنس مذکور 100% مطابق مشخصات ذکر شده باشد، در غیر آن قابل قبول نبوده و مسترد میگردد.

✓ په هره تدارکاتی پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستنې استعمال مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره ګټونکی وبلل شی او قیمت یی له (100000) سل زره افغانیوڅخه لوړ وی مخکی له دی چی د پرنده کی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه 10% لس فیصده د تضمین په ډول د افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت بانک حساب ته جمع او اصلی اویز یی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیروډلو آمریت ته تسلیم کړی.

✓ که چیرته کوم ګټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت په تورلیست کی ثبت کړی او د یو کال لپاره به د افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت دڅوڅوڅو له لاری په تدارکاتی پروسوکی ګډون نه شی کولای.

✓ که چیرته د ګټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوکال په پار افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په تورلیست کی شاملیږی یوکال وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کړی.

✓ پورته ذکرشوی پریکړی د شاروالی جوازرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.

مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات :عدد
مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:
مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:
مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)
مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)
مدت ضمانت (ورانتی/ گرنیتی) بعد از تاریخ اكمال:
مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:

مشخصات تخنیکي اجناس

شماره	اقلام	مشخصات
آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت:		
اسم تهیه/ ارائه کننده:		
اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده:		
امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده:		
تاریخ:		
شماره تلفون حتمی:		
مهر تهیه/ ارائه کننده		

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد ، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛

- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسمیاً فسخ نماید:
- 1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه /ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
 - 3- هرگاه در اجناس اكمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
 - 4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
 - (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنٹی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسبوی

- (1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:
- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
 - 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
 - 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
 - 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
 - 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.

نوت:

