

د افغانستان اسلامي امارت

د امارتي شرکتونو لوی ریاست
د افغان تيلي کام مخابراتي امارتي شرکت لوی ریاست
د مالی او اداري معاونیت
د تدارکاتو ریاست
د پیرو دلو آمریت
د اجناسو او خدماتو پیرو دلو مدیریت

(موضوع : بازسازی دفتر ولایتی ولایت لوگر)

{1779}

شماره درخواست نرخدهی:

{1447/5/4}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

{1404/8/4}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : ریاست اداري (مدیریت عمومی خدمات)

تاریخ ترتیب استعلام : (4 / 5 / 1447)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس / خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسئولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتی/ فعالیت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد. نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تخنیکي اقلام	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	بازسازی دفتر ولایتی ولایت لوگر مطابق 28 قلم احجام کاری ضمیمه فورم هذا بشمول سلب آهنکاکریتی و آهن پوش برای جنراتور	قلم	1		
نوت: تمامی شرکت های نرخ دهنده باید در بل احجام کاری (28 قلم) ضمیمه فورم هذا برای تمامی اقلام بشکل فی واحد نیز نرخ ارائه نمایند. ✓ په هره تدارکاتی پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستنی استعمال مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره ګټونکی وبلل شی او قیمت یی له (100000) سل زره افغانیو څخه لوړ وی مخکی له دی چی د برنده کی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه 10% لس فیصده د تضمین په ډول د افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت بانکی حساب ته جمع او اصلی اویز یی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیروډلو آمریت ته تسلیم کړی. ✓ که چیرته کوم ګټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت په تورلیست کی ثبت کړی او د یوکل لپاره به د افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خرید له لاری په تدارکاتی پروسوکی ګډون نه شی کولای. ✓ که چیرته د ګټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوکل په پار افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په تورلیست کی شاملیږی یوکل وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کړی. ✓ پورته ذکرشوی پریکړی د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.					
مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات: عدد					
مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:					
مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:					
مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)					
مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)					
مدت ضمانت (ورانتی/ گرنیتی) بعد از تاریخ اكمال:					
مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:					

مشخصات تخنیکي اجناس

شماره	اقلام	مشخصات
آدرس مشخص شرکت:		
ایمیل آدرس شرکت:		

شماره	اقلام	مشخصات
	اسم تهیه/ ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده: تاریخ: شماره تلفون حتمی:	مهر تهیه/ ارائه کننده

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتهی به اكانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
 - 1- تهیه/ ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه/ ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
 - 3- هرگاه در اجناس اكمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
 - 4- هرگاه تهیه/ ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
- (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسبوی

- (1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.



نوعیت پروژه: ترمیم

موضوع: بل مقادیر BOQ (Bill of Quantity)


نام: دفتر ولایت لوگر

تاریخ: 1447/03/03

Total Budget / item	Unit cost	Total Qty.	Height (m)	Width (m)	Length (m)	Unit	Item	Description	NO.
Total cost									
		1.40	2.00	0.35	1.00	m3	2	خفت بخته برای بند نمودن نو باب دروازه های شیب و لایتن:	1
								توضیحات: خفت بخته آسفتر با کیفیت خوب و با مقاومت 100 کیلو گرام فی سانتی متر مربع با مساحت ترکیب 14:14 استفاده شود و مدت زمان برای آبیاری آن حداقل 14 روز و حد اکثر 28 روز ضرورت است مواد مورد استفاده خفت با کیفیت عالی و استفاده که بر این قیمت 22 تا 11 در 7 متری باشد و مسئله ترکیب 14:14 برای یافتن آن استعمال گردد.	
								پلمش سطح پیروزی تعمیر همه پیکر مطابق شرایط معمول و لایتن	2
		225		5.00	45.00	m2	1	توضیحات: خفت پلاستر بند 15 ملی متر در نظر گرفته شود و از ترکیب 14:4 سبت و رنگ استفاده شود و سطح نهایی آن باید صاف باشد و برای رنگ بردن و رنگ بستن باشد. مطابق تکنیکشن و آبیاری آن باید حداقل 14 روز و حد اکثر 28 روز ضرورت گردد. از رنگ پاک و شسته شده و سسته تازه و آب پاک در ترکیب مسئله آن استفاده شود.	
								پلمش سطح داخلی کلی شیب	3
		58		4.00	14.40	m2	1	توضیحات: رنگ پلاستر بند 15 ملی متر در نظر گرفته شود و از ترکیب 14:4 سبت و رنگ استفاده شود و سطح نهایی آن باید صاف باشد و برای رنگ بردن و رنگ بستن باشد. مطابق تکنیکشن و آبیاری آن باید حداقل 14 روز و حد اکثر 28 روز ضرورت گردد. از رنگ پاک و شسته شده و سسته تازه و آب پاک در ترکیب مسئله آن استفاده شود.	
								رنگهای سطح پیروزی تعمیر همه پیکر مطابق شرایط معمول و لایتن	4
		250		5.00	50.00	m2	1	توضیحات: رنگ پلاستیکی مناسب برای استفاده داخلی و بیرونی استفاده گردید رنگهای باید مطابق شرایط لایتن ساخته صورت گردد رنگ سفید از گیتنی ICI به کار گرفته شود. رنگهای بیرونی با استفاده از رنگ 100 قیمت و رنگهای داخلی با استفاده از رنگ 75 قیمت در 2 لایر صورت گیرد.	
								رنگهای سطح داخلی تعمیر تمامی دیوارها همه سقف آن مطابق شرایط معمول و لایتن	5
		522				m2		توضیحات: رنگ پلاستیکی مناسب برای استفاده داخلی و بیرونی استفاده گردید رنگهای باید مطابق شرایط لایتن ساخته صورت گردد رنگ سفید از گیتنی ICI به کار گرفته شود. رنگهای بیرونی با استفاده از رنگ 100 قیمت و رنگهای داخلی با استفاده از رنگ 75 قیمت در 2 لایر صورت گیرد.	




8	رنگامی سطح داخلی بیرونی و داخلی اطلاق مجامعت مربوط ریاست مخبریات رنگ پلاستیکی، مشتمل برای استفاده داخلی و بیرونی استفاده کرد. رنگامی پلی مطلق هدایت انجیر ساخته صورت گیرد. رنگ سفید و کبشی (C) به کار گرفته شود. (رنگامی بیرونی یا استفاده از رنگ 100 قسمت و رنگامی داخلی با استفاده از رنگ 75 قسمت بر 2 لایه صورت گیرد)	1	m2			160.00				
7	کاشیکاری تهاداب ساید واک هاچلر اطراف تعمیر برای PCC: توضیحات: در کاشیکاری تهاداب ها رعایت زائریه 80 به جبهه الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خشکانی در ناخالص تهاداب ها خاک های کاشیکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.	1	m3	64.00	1.00	0.10	6.40			
8	فرش کردن چل تر تهاداب ساید واک ها: توضیحات: فولاد مورد استفاده چل عمود کار چل در سطح مطلق به هدایت انجیر ساخته پلی صورت گیرد. با کیفیت عالی، حداکثر سلاخی 15 سانتی و حد اعلا سلاخی 8 سانتی متر باشد و در مساحت 10 سانتی متر فرش کرد.	1	m3	64.00	1.00	0.08	5.12			
9	کاشیکاری بیرون سطح PCC برای ساید واک هاچلر اطراف تعمیر: توضیحات: کاشیکاری ترکوب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مربوط تکچاشتن (curing) سطح آن به مدت زمان حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سفت بوده و با کیفیت عالی، چل و شسته شده باید استفاده کرد. نظارت جدی از این روش توسط انجیر ساخته صورت گیرد.	1	m3	64.00	1.00	0.10	6.40			
10	کاشیکاری ترکوب سطح PCC برای پیشرو تعمیر و راه: توضیحات: کاشیکاری ترکوب 1:2:4 به این منظور استعمال میگردد و مربوط تکچاشتن (curing) سطح آن به مدت زمان حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سفت بوده و با کیفیت عالی، چل و رنگ پاک و شسته شده باید استفاده کرد. نظارت جدی از این روش توسط انجیر ساخته صورت گیرد.	1	m3	11.50	5.00	0.10	5.75			
11	تجهیه و نصب سطح چیلنی سقف شیعات مسول و لایش و نقاشی شلیپ	2	m2				55			
12	آهنرباه آهن چلر بام	1	m2	27.00	14.00		378			
13	رنگامی نقاشی کاشیک ها و ترازها ها: در کاش رنگ روشنی مطلق هدایت مسول و لایش		m2				140			
14	تجهیه و نصب پل ترفین: این تجهیز و نصب پل ترفین از چوب تنقه های MDF ابرانی سلاخی 12 ملی و ضخیمه 6 ملی استفاده کرد.	1	m2	3.40			3.80			



Generator Foundation

1-1 section

Generator Foundation






2-2 section

- Notes:
1. The foundation is adopt reinforced concrete, the concrete is C20; (C20 compressive strength is 20N/mm²); the foundation lay on a 10cm thick crush stone pad.
 2. Ø12: mild steel rebar strength 210N/mm²
 3. minimum concrete cover for rebar is 3.5cm.
 4. All units are in cm.
5. All edges of the slab should be curve

Approved by: _____
 Checked by: _____
 Drawn by: _____
 Project: _____

APPROVED BY: _____
 CHECKED BY: _____
 DRAWN BY: _____
 PROJECT: _____

Sun Shelter



REVISION RECORD NO. DATE DESCRIPTION 1 1/1/18 1/1/18		DRAWN BY: [Signature] CHECKED BY: [Signature] DATE: 1/1/18	PROJECT TITLE: [Blank] TOP SHEET: [Blank] OF [Blank] SHEETS	DRAWING TITLE: [Blank] SCALE: [Blank] PROJECT NO.: [Blank]	SHEET NO.: [Blank] OF [Blank] SHEETS
PROJECT NO.: [Blank] SHEET NO.: [Blank]		DRAWN BY: [Blank] CHECKED BY: [Blank] DATE: [Blank]	PROJECT TITLE: [Blank] TOP SHEET: [Blank] OF [Blank] SHEETS	DRAWING TITLE: [Blank] SCALE: [Blank] PROJECT NO.: [Blank]	SHEET NO.: [Blank] OF [Blank] SHEETS