

د افغانستان اسلامي امارت

د امارتي شرکتونو لوی ریاست
د افغان تيلي کام مخابراتي امارتي شرکت لوی ریاست
د مالی او اداري معاونیت
د تدارکاتو ریاست
د پیرو دلو آمریت
د اجناسو او خدماتو پیرو دلو مدیریت

(موضوع : تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز منتاژ و دیمنتاژ برج های برق اتومات پشتونستان و دستگاه مکروریان)

{2059}

شماره درخواست نرخدهی:

{1447/6/2}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

{1404/9/2}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی بیسیم (آمریت پاور)

تاریخ ترتیب استعلام : (2 / 6 / 1447)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس / خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسئولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتي/ فعاليت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد. نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تخنیکی اقلام	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	ترانسفارمر اندازه گیری جریان C.T (30/5A) ترکی	سیت	1		
2	ترانسفارمر اندازه گیری ولتاژ (20000- P.T $15000\sqrt{3}/100V\sqrt{3}$)	سیت	2		
3	بسپار مسی (5x40)mm ²	متر	3		
4	آهن زاویه (6x6) به ضخامت 5 ملی	متر	4		
5	کیبل (4x2.5)m ² سیخی مسی	متر	10		
6	ترانسفارمر اندازه گیری جریان C.T (10/5A) ترکی	سیت	1		
7	کیبل ارتی (1x25)mm ² معه تمپول آن	متر	7		

نوت: جنس فوق مطابق به نمونه ریاست محترم کابل برشنا تهیه گردد.

✓ په هره تدارکاتی پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستنی استعمال مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره ګټونکی ویل شی او قیمت یی له (100000) سل زره افغانیوڅخه لوړ وی مخکی له دی چی د برنده کی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه 10٪ لس فیصده د تضمین په ډول د افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت بانکي حساب ته جمع او اصلی اویز یی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیروډلو آمریت ته تسلیم کړی.

✓ که چیرته کوم ګټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت په تورلیست کی ثبت کړی او د یوګال لپاره به د افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خرید له لاری په تدارکاتی پروسوکی ګډون نه شی کولای.

✓ که چیرته د ګټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوګال په پار افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په تورلیست کی شاملیږی یوګال وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کړی.

✓ پورته ذکرشوی پریکړی د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.

مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات : عدد

مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:

مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:

مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)

مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)

مدت ضمانت (ورانتی/ گرنټی) بعد از تاریخ اكمال:

مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:

مشخصات تخنیکي اجناس

شماره	اقلام	مشخصات
آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت:		
اسم تهیه/ ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده: تاریخ: شماره تلفون حتمی:		مهر تهیه/ ارائه کننده

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتي به اکانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
 - 1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه/ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
 - 3- هرگاه در اجناس اكمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
 - 4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
 - (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرننتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسبوی

(1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.



محترماً!

با در نظر داشت فورم شماره (99) مدیریت خدمات مشتریان (مرکز) و هدایت آن مقام محترم ساحه سروی شد در مورد چنین گزارش داده میشود.

سایت نمبر شماره 7 شرکت مخابراتی افغان تلیکام به ظرفیت 250KVA بوده از فیدر N-37 سب استیشن شمال تامین انرژی برق مینمود تحت حساب نمبر 100229706 و میتر تایپ نمبر 51170532 به درجه کیلوواتی () اشتراک برق دارد. به نسبت تبدیلی میتر انالوگ به دیجیتال (بلک میتر) و تبدیلی CT, PT پارچه قطع لین گردیده است بنا با در نظر داشت موارد فوق ایجاب مینماید که (CT, PT) و انرژی میتر آن تعویض البته بعد از طی مراحل قانونی قطع سرغج ها (CT, PT) برج برق خواهد شد.

جهت منتاژ و دیمنتاژ برج برق مذکور به پرچاوی فیدر N-37 سب استیشن شمال ضرورت نمی باشد
مواد مورد ضرورت

- ترانسفارمر اندازه گیری جریان C.T (10/5A) ترکی 1 سیت.
- ترانسفارمر اندازه گیری ولتاژ P.T ($\sqrt{3}/100\sqrt{3}$ 20000-15000) ترکی 1 سیت.
- میتر صرف به فاز (100v/5A) 1 پایه.
- اینک جریان موضوع قرار فوق گزارش داده شد در مورد آن مقام م حترم طوریکه لازم دانند هدایت خواهند داد.

• سیمارسی 2mm² (5x40) 1 میتر با احترام

• کابل رتی 1mm² (1x25) مع تحویل آن 7 سته

نماینده منتاژ

نایب مدیر

مرحله سوم:				
تائیدی نظریه و منظوری ریاست () برشنا				
زمان	تاریخ دریافت	تاریخ صدور	تائیدی	منظوری
همزمان - 1 روز	1401/01/11		نظریه هیئت تائید است.	ملاحظه شد. اجراء ☒ عدم اجراء ☐
			امضاء معاون/مسئول عملیاتی	امضاء صلاحیت دار

برشنا

شماره مسلسل (۱۹۲)

ریاست عملیاتی

ریاست (ک.ا) برشنا

شماره (۶) اصلاحاتی بخش عملیاتی

تاریخ: / /

مرحله اول:							
اسم	ولد	ولدیت	نمبر تذکره	ولایت	ولسوالی / ناحیه	شماره حساب	نام / شماره برج برق
سایت بر	۵۷	شرکت	مخابراتی	ک.ا	پ.م	۱۰۰۲۲۹۷۰۶	مقل

نوعیت اصلاحات

☐	رفع عارضه کیبل	☐	تغییر موقعیت لین ۱۵ کیلوولت	☐	تغییر محل صندوق میتر برق	☐	نصب سویچ خشکه لایتک ارستر
☐	تغییر موقعیت پایه برق ۱۵ و ۲۰ کیلوولت	☐	تغییر برکت ۱۵.۲۰ کیلوولت	☐	تبدیلی لین هوایی به کیبل (ABC) / کیبل زمینی	☐	ترمیم تجهیزات برج برق
☒	تغییر موقعیت پایه برق ۴۰۰ ولت	☐	تغییر برکت ۴۰۰ ولت	☐	حادثه ترافیک با تجهیزات برشنا	☐	سایر اصلاحات ()

شرح تقاضا: تیرین CT و PT از دریاخته برشته بایسته

شصت / امضاء و تاریخ: / / ۱۴ امضاء توزیع کننده فورم

مرحله دوم:

تعیین هیئت فنی بخش های مربوطه غرض بررسی ساحه

زمان	تاریخ دریافت	تاریخ صدور	بخش های مربوطه غرض بررسی ساحه	اسم و شماره تماس نماینده (هیئت)	امضاء مسئول
همزمان - ۱ روز			☒ پلان و انجینری	طرح و پلانگذاری	۰۷۲۸۳۱۶۳۸۲
			☒ امضاء مسئول شبکه	جنگشن مربوط	۰۷۲۹۰۰۴۲۹۵
			☐ امضاء مسئول توسعه	ترمیم ترانسفارمر	
			☒ اصلاح و ممتاز شبکه	اصلاح و ممتاز شبکه	۰۷۹۴۵۰۴۷۶
			☐ کیبل ۴۰۰ ولت		
			☒ کیبل ولتاژ متوسط		
			☐ لین هوایی		
			☐ الکترو تخنیک		
			☒ مدیریت ریلی	ریلی	۰۷۲۹۰۷۱۸۸

سروی ساحه و معلومات تخنیک (نظریه هیئت)

زمان	تاریخ دریافت	تاریخ صدور	امضاء هیئت
۳-۱ روز			

نوت: ۱. در صورتیکه نظریه هیئت نیاز به بررسی بیشتر داشته باشد. ارجاع به شعبه مربوطه توسط مدیریت پلان و انجینری / سؤال عملیاتی. ۲. شعبه مربوطه در عقب فورم اجراء نماید. ۳. اسکیچ و برآورد شم فورم گردد.

محترماً!

با در نظر داشت فورم شماره (100) مدیریت خدمات مشتریان (مرکز) و هدایت انمقام محترم ساحه سروی شد در مورد چنین گزارش داده میشود.

سایت پشتونستان شرکت مخابراتی افغان تلیکام به ظرفیت 630KVA بوده از فیدر خروجی J2-6⁵ جنکشن دوم تامین انرژی برق مینمود تحت حساب نمبر 100040988 و میتر تایپ نمبر 3467395 به درجه کیلوواتی () اشتراک برق دارد. به نسبت تبدیلی میتر انا لوگ به دیجیتل (بلک

میتر) و تبدیلی CT, PT پارچه قطع لین گردیده است
 بناً با در نظر داشت موارد فوق ایجاب مینماید که (CT, PT) و انرژی میتر آن تعویض البته بعد از طی مراحل قانونی قطع سرغج ها (CT, PT) برج برق منتظر خواهد شد.

جهت منتظر CT-PT برج برق مذکور به مدت دو ساعت پرچای فیدر خروجی J2-6⁵ جنکشن دوم ضرورت می باشد

مواد مورد ضرورت

- ترانسفارمر اندازه گیری جریان CT (30/5A) ترکی 1 سیت .
- ترانسفارمر اندازه گیری ولتاژ P.T ($20000-15000\sqrt{3}/100\sqrt{3}$) ترکی 1 سیت.
- میتر صرف سه فاز (100v/5A) پایه .
- اینک جریان موضوع قرار فوق گزارش داده شد در مورد انمقام م حترم طوریکه لازم دانند هدایت خواهند داد.

با احترام

بسماء حسنی (5x24) 2 سته

آصف زاور (6x6) ، فحفات 5 ملی

نماینده متناز و اصلاح شبکه (4x25) 1 سته

نماینده یلان و انجنیری

نماینده شبکه

فیدر 2.5 سته

فنی سته

تأیید

1447.10.09

مرحله سوم:		تأییدی نظریه و منظوری ریاست () برشنا		
زمان	تاریخ دریافت	تاریخ صدور	تأییدی	منظوری
همزمان - 1 روز	1447/10/1	1447/10/1	نظریه هیئت تأیید است.	ملاحظه شد. اجراء ☒ عدم اجراء ☐
			امضاء معاون/مسئول عملیاتی	امضاء صلاحیت دار

برشنا

شماره مسلسل (۱۹۳)

ریاست عملیاتی

ریاست (کاب) برشنا

فرم شماره (۶) اصلاحاتی بخش عملیاتی

تاریخ: / /

مرحله اول:							
اسم	ولد	ولدیت	لمبر تذکره	ولایت	ولسوالی / ناحیه	شماره حساب	نام / شماره برج برق
سایت پتوستان	نکیرت قمرزئی	احسان تیلما	کابل	(د)	۱۰۰۵۵۷۵۲	مقن	(د)
نوعیت اصلاحات							
☐	رفع عارضه کیبل	☐	تغییر موقعیت لین ۱۵ کیلوت	☐	تغییر محل صندوق میتر برق	☐	نصب سویچ خشکه / لایتنگ ارستر
☐	تغییر موقعیت پایه برق ۱۵ و ۲۰ کیلوت	☐	تغییر پراکت ۱۵،۲۰ کیلوولت	☐	تبدیلی لین هوایی به کیبل (ABC) / کیبل زمینی	☐	ترمیم تجهیزات برج برق
☒	تغییر موقعیت پایه برق ۴۰۰ ولت	☐	تغییر پراکت ۴۰۰ ولت	☐	حادثه ترافیک با تجهیزات برشنا	☐	سایر اصلاحات ()
شرح تقاضا: تغییر CP و PT از رویایته به برشنا							
شصت / امضاء و تاریخ: / / ۱۴ امضاء توزیع کننده فرم							
مرحله دوم:							
تعیین هیئت فنی بخش های مربوطه غرض بررسی ساحه							
زمان	تاریخ دریافت	تاریخ صدور	بخش های مربوطه غرض بررسی ساحه				
همزمان - ۱ روز			☒	طرح و پلانگذاری	اسم و شماره تماس نماینده (هیئت)	امضاء مسئول	
			☒	پلان وانجینری	۰۷۲۹۰۵۴۱۸۱		
			☒	جنکشن مربوط	۰۷۲۹۰۰۳۵۵۳		
			☐	امضاء مسئول شبکه			
			☐	ترمیم ترانسفارمر			
			☒	اصلاح و منتاژ شبکه			
			☐	کیبل ۴۰۰ ولت			
			☒	کیبل ولتاژ متوسط			
			☐	لین هوایی			
			☐	الکترو تخنیک			
			☒	مدیریت ریلی			
سروی ساحه و معلومات تخنیک (نظریه هیئت)							
زمان	تاریخ دریافت	تاریخ صدور	امضاء هیئت				
۳-۱ روز							

نوت: ۱. در صورتیکه نظریه هیئت نیاز به بررسی بیشتر داشته باشد، ارجاع به شعبه مربوطه توسط مدیریت پلان و انجینری / مسؤول عملیاتی. ۲. شعبه مربوطه در عقب فرم اجراءات نماید. ۳. اسکیچ و برآورد ضم فرم گردد.