



# د افغانستان اسلامي امارت

د امارتی شرکتونو لوی ریاست  
د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت لوی ریاست  
د مالی او اداری معاونیت  
د تدارکاتو ریاست  
د پیرو دلو امریت  
د تخنیکي او اجناسو پیرو دلو مدیریت

(موضوع: تهیه و تدارک 14 قلم اجناس مختلف النوع برای تطبیق پروژه های FTTB شهر کابل)

{3386}

شماره درخواست نرخدهی:

{1447/9/20}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

{1404/12/18}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی سیمدار (مدیریت سروی FTTB)

## تاریخ ترتیب استعلام: ( 20 / 9 / 1447 )

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس / خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤلیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
  - 1- جواز تجارتي/ فعالیت/ کار قابل اعتبار؛
  - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
  - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
  - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.  
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

## جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تخنیکي اقلام	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	LC/UPC – SC/APC simplex single mode fiber optic patch cord • 100% tested • Model Number: LC/UPC – SC/APC Patch Cord • Jacket: LSZH • Connector: LC/UPC – SC/APC • Fiber Cores: G657A1 • Maximum Connector Loss: 0.50 dB • Typical Connector Loss: 0.30 dB • Typical Return Loss: -55 dB • Fiber length: 5 meters • Fiber diameter: 2mm • Feature: Simplex • Original and Best quality from a brand company	pcs	100		
2	SC/UPC - SC/APC simplex single mode fiber optic patch cord • 100% tested • Model Number: SC/UPC - SC/APC Patch Cord • Jacket: LSZH • Connector: SC/UPC -SC/APC • Fiber Cores: G657A1 • Maximum Connector Loss: 0.50 dB • Typical Connector Loss: 0.30 dB • Typical Return Loss: -55 dB • Fiber length: half of it (5 meter) and half of it (2 meter) • Fiber diameter: 2mm • Feature: Simplex • Original and Best quality from a brand company	pcs	2000		
3	Optical Fiber Cable Accessories Cable Cross Storage Rack/bracket Use for Pole/tower Material: Hot dip galvanized Diameter: 50x50x10 cm Color: Silver Type: Pole/Tower mounting	pcs	1000		
4	Pole Bracket Band Stainless Steel Strap 3/4 Inches Box Plastic Packing Strip Material: Stainless steel Thickness: 0.4 mm Wide: ¼ inch or 19 mm Length: 29 m Package: PVC box	pcs	500		
5	Overhead Cabled Dead End Anchor Clamp with Aluminum Alloy PAL1500 Product name: Aluminum anchor clamp Model No: PA1500 Material: PA66/Aluminum with nylon Type: PAL1500 Application: for hanging aerial cable Suitable cable diameter: 10 – 14 mm Weight: 0.4 kg	pcs	500		
6	19mm Cable Tie Tensioning Tool for StrapBand Model No: LQA Type: Self-Locking cable tie Material: Stainless steel Application: For the width 6.4 mm – 20 mm Condition: new	pcs	20		
7	304 Stainless Steel Buckle for Banding Strapping Model No: CWSSB-K5 Application: Heavy duty banding or Strapping Size: ¼ inch /19 mm Package: 100 PCS/Box	Package (bag/100)	50		
8	Fiber optic Interconnector FTTH Fiber Optic Waterproof Box IP67 Rated Outdoor/Indoor Sc Adapter Protection Box for Drop Cable Splice Closure and Network Wiring Connection Black 4PCS • Model no: SJ-FTTH-SK-2Y • Material: SC & ABS Flame Retardant Plastic • Capacity SC: 1 Fibers Color • White Type: Wall Mounted • Size: 15x5x2.5 cm Optical Fiber Waterproof Box Drop Cable Protection • enough space for fiber splicing Note: adapter and sleeve are not included.	pcs	500		
9	2pcs Fiber Optic Cleaner Fiber Optic connectors Cleaning, Fiber Optic Cleaner Pen Over 800 Cleans For L C 1.25mm 2.5mm SC/ST STE2000 One Click Fiber Cleaning Pen(Blue+White,size:6.9*0.7*0.7 inch) 2pcs Fiber Optic Cleaner Fiber Optic connectors Cleaning,Fiber Optic Cleaner Pen with 800+ Cleans for LC 1.25mm 2.5mm SC/ST/F-C STE2000 One Click Field Tested LC Fiber Cleaner Features: 2pcs/set: Blue for 1.25mm(LC). White for 2.5mm(SC /F-C/STE2000). 180 Degree Rotary: After completion of cleaning, there will be a prompt sound. Material: An-ti Static Resin Color: Blue+White Cleaning times: >:800 times Cleaning capacity: up to 99% Size: About 175x18x18 mm/6.9*0.7*0.7 inch(L*W*H) The scope of application: LC about 1.25 mm fiber connectors male female head	Pair	50		

				SC/ST/F-C about 2.5 mm fiber connectors male female head Package included: 2 * Fiber Optic Cleaning Pens	
		50	pcs	Optical Fiber Connector Cleaner Cassette Reel Cleanings 500+ Times for FC/SC/ST/LC/MU/D4 Connector, With extra tape Special Feature: High Speed Compatible Phone Models: Palm-size Recommended Uses For Product: lab use, field use Color: Blue Connector Gender: Male-to-Female Specification Met: UL Indoor/Outdoor Usage: Indoor, Outdoor Outer Material: Plastic with anti-static properties Package Dimensions: 5.28 x 3.62 x 1.61 inches Item Weight: 5.8 ounces Extra accessories: Extra tape	10
		500	pcs	1x8 PLC module type Splitter 1x8 PLC module type Splitter; 2.0mm PVC fiber jacket, G657A1, with SC/APC connectors; Fiber length: 2m; ABS box size: suitable to be installed in OCC-288SMC splitter slots; insertion loss (with connector) : $\leq 10$ dB	11
		2500	pcs	1x8 Mini Block less PLC Splitter • Fiber size: 0.9 mm SC/APC • No of Fiber: 1X8 • Fiber length: 1 M • Original and Brand Splitter with less than 10 dBm loss Model No: PLC Splitter 1*8 SC/APC Return Loss: 50 dB Type: Steel Tube/Mini Type Specification: 0.9mm Operation Wavelength: 1260nm-1650nm Insertion Loss: 0.3dB Transport Package: Carton Connector Type: SC-APC Temperature Dependent Loss: $\leq 0.5$ dB Operating Bandwidth: 1260-1650nm	12
		1000	pcs	1x16 port FAT (Fiber Access Terminal) 1x16 port FAT (Fiber Access Terminal): Suitable for installing 1x16 (or 2 pieces of 1x8) of 0.9mm SM Steel Tube Mini Blockless SC/APC splitters; With the adaptor panel for max of 16 customers; Full loaded (Included 16 pieces of SC/APC adaptor, Pigtails and Splicing Trays); All required accessories for Wall mounting and pole mounting installation included; Original from Brand Company; number of inlet and outlet Ports: 2 in and 16 out;	13
		500	pcs	1x8 port FAT (Fiber Access Terminal) 1x8 port FAT (Fiber Access Terminal): Suitable for installing 1x8 (or 2 pieces of 1x4) of 0.9mm SM Steel Tube Mini Blockless SC/APC splitters; With the adaptor panel for max of 8 customers; Full loaded (Included 8 pieces of SC/APC adaptor, Pigtails and Splicing Trays); All required accessories for Wall mounting and pole mounting installation included; Original from Brand Company; Number of inlet and outlet Ports: 2 in and 8 out;	14

نوت: اجناس مذکور 100% مطابق مشخصات ذکر شده باشند، در غیر آن قابل قبول نبوده و مسترد میگردد.

✓ په هره تدارکاتی پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستنې استعمال مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره گټونکی وپللی شی او قیمت یې له (100000) سل زره افغانیو څخه لوړ وی مخکی له دی چی د برنده کی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه 10% لس فیصده د تضمین په ډول د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت بانکی حساب ته جمع او اصلی اویز یی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیروډلو امریت ته تسلیم کړی.

✓ که چیرته کوم گټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت په تورلیست کی ثبت کیری او د یوکل لپاره به د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خرید له لاری په تدارکاتی پروسوکی گډون نه شی کولای.

✓ که چیرته د گټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوکل په پار افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په تورلیست کی شاملیږی یوکل وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کیری.

✓ پورته ذکرشوی پریکړی د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.

مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات: عدد

مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:

مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:

مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)
مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)
مدت ضمانت (ورانتی/ گرنٹی) بعد از تاریخ اكمال:
مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:

## مشخصات تخنیکي اجناس

شماره	اقلام	مشخصات
	<b>آدرس مشخص شرکت:</b> <b>ایمیل آدرس شرکت:</b>	
	اسم تهیه/ ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده: تاریخ: <b>شماره تلفون حتمی:</b>	مهر تهیه/ ارائه کننده

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مودل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید  
 ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

## شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:

1- تهیه/ ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛

2- تهیه/ ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.

- 3- هرگاه در اجناس اكمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
- 4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
- (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنٹی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

### اصلاح اشتباهات محاسبوی

#### (1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.

نوت:

