



تاریخ صدور: 1405-2-6

شماره داوطلبی: AFTTEL/1404/G-17/NCB

معلوماتی

انډرس اداره: محمد خان جان واک تعمير پست و پارسل شرکت مجارتي افغان ټيلي کام وزارت مجارتي و تکالوژي

قرارداد ډول/ بېع مطلق

او تدارک

د افغان ټيلي کام مجارتي شرکت شرکت اړوند د سلام ښکې د ډاره د ريکټيفيکاسيون او د برقي تخنيکونو د ډوه ډوه پروژه ته پرمختګ

تعداد 1 شماره

افغان ټيلي کام مجارتي شرکت

د امارتي شرکتونو لوی رياست

د افغانستان اسلامي امارت



تعدیل شماره 1:

داوطلبی شماره: AFTTEL/1404/G-17/NCB

پروژه: د افغان ټیلی کام مخابراتی شرکت اړوند د سلام شمیکي دپاره د برقي تجهیزاتو د دوه لانه پروژي تهیه او تدارک

د پورته ذکر سوي پروژي په شرطیانه کی لاندی تعدیلات راضی دی

تعدیل	اصل	مواد شرط نامه
جدول قیمت دهی برای لات اول و دوم مندرج شرطنامه اصلاح گردد و ضم تعدیل میباشند. نوت: داوطلبان محترم مکلف اند در روشنی مشخصات تخنیکي اصلاح شده ضمیمه شرطنامه را مطالعه و بعد نرخ های خویش را در جدول قیمت دهی برای لات اول و دوم درج این تعدیل است ارایه نمایند	جدول قیمت دهی برای لات اول و دوم مندرج شرطنامه (صفحه 30 و 31) (باطل و فاقد اعتبار است)	قسمت چهارم: فرمه اجناس/04 جدول قیمت اجناسیکه در بیرون از امارت اسلامی افغانستان ساخته و وارد میگردد
مشخصات تخنیکي اصلاح شده و نهائی به شکل جداگانه از طریق تعدیل ضمیمه شرطنامه میباشند که مورد اعتبار قرار دارد.	مشخصات تخنیکي به شکل جداگانه ضمیمه شرطنامه گردیده بوده (باطل و فاقد اعتبار است)	قسمت پنجم مشخصات تخنیکي به شکل جداگانه ضمیمه شرطنامه میباشند.

نوت: د شرطیاتی نور موارد په خپل ځای پاتنه دي.



Handwritten signatures and stamps in blue and green ink, including a large signature and a stamp with the word 'افغان'.

ضمیمه تعدیل (لات اول)

جدول قیمت اجناسکه در بیرون از امارت اسلامی افغانستان ساخته شده و وارد میگرد
فورمه اجناس/04

تاریخ: / / 1405

داوطلبی شماره: AFTEL/1404/G-17/NCB

جدول قیمت دهی لات اول نیازمندی با شرایط تجاری بین المللی (Incoterms) به شکل DDP 2015 بعد از تعدیل

شماره	مشخصات تخنیکي	یکي از برند ها مشخص گردد	واحد	اندازه / ارقام	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف	قیمت مجموعی به افغانی	شماره
1	Indoor Rectifier: 2000A Indoor Rectifier, With Standard 48U Data Center Indoor Cabinet	ریکتیفایر، به باید د ذکر سوو تولیدی Huawei, Delta, zte کمپنیو تولید وی	Set	12				
2	Rectifier Module, 3000W		PC	480				
3	Dual Source DC PDUs, with 100A Breakers, Each Source should support 2000A		Set	6				
4	Standard Lithium Battery Rack, Each Rack for 10 PCS of 48V-100Ah Lithium Batteries with Parallel Expansion Breakers.		Set	24				
5	3KW Rectifier Module (Spare Part)		PC	40				
6	LCD Screen (CSU) Module (Spare Part)		PC	12				
قیمت مجموعی به شمول تمام مصارفات و مالیات (به عدد) افغانی								
قیمت مجموعی به شمول تمام مصارفات و مالیات (به حروف) افغانی								

تاریخ:

عنوان وظیفه

امضای شخص با صلاحیت:

نام داوطلب :



(Handwritten signature)

ضمیمه تعدیل (لات دوم)

جدول قیمت اجناسکه در بیرون از امارت اسلامی افغانستان ساخته شده و وارد میگردد

فرومه اجناس/04

تاریخ: / / 1405

داوطلبی شماره: AFTTEL/1404/G-17/NCB

جدول قیمت دهی لات دوم نیازمندی با شرایط تجارتي بین المللی (Incoterms) به شکل DDP 2015 بعد از تعدیل

ردیف	جنس	تخنيكي مشخصات	واحد	اندازه / ارقام	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف	قیمت مجموعی به افغانی
1	ATI - 1250A	اصلي و باکفیت عالی FG- Wilson و یا معادل آن اصلي Socomec که تحمل بار 1250 امپیر را در هر فاز داشته باشد.	پایه	1			
2	Magnet System ATS- 63A Support Two DG+CP	اصلي با کفیت عالی، مگنت ها و ویرنگ داخلی آن تحمل بار 63 امپیر را در هر فاز داشته باشد و نیز کویل مگنت آن در ولتاژ 110 الی 220 ولت کار کند.	پایه	200			
3	ATI - 400A	اصلي و باکفیت عالی FG- Wilson و یا معادل آن اصلي Socomec که تحمل بار 400 امپیر را در هر فاز داشته باشد.	پایه	2			
4	مگنت سوییچ (63A)- 3Phase	اصلي با کفیت عالی، کمپنی برند	پایه	50			
5	چارجر بطری V12	اصلي Deep Sea با کفیت عالی	عدد	120			
6	چارجر بطری V24	اصلي Deep Sea با کفیت عالی	عدد	20			
7	AVR- 1000KVA 3Phase outdoor	اصلي و با کفیت عالی ساخت ترکیه و یا هم امریکایی (Incoming interval - 190-450V Voltage Correct Output Voltage (V) - 380V Frequency (HZ) 47 -65H Output Voltage accuracy (%) - +_ 1 Rated Power (continuous duty) - 1000KVA Power Factor (PF) - 0.7 Full load Efficiency - Approx. 98% Documents/ Certifications - CE/ISO 9001:2015/TSE 60335-1/1 -A11 Storage Temperature - -25C +60C Designed for outdoor/ Indoor Protection Degree - IP20 Terminal board- internal DIN Mirco controlled based system	پایه	1			



Handwritten signature in blue ink.

				Over and under voltage protection .Over/ low voltage protection .Phase failure protection .Surge protection device - 100K Class B/C .Frequency Meter (.Manual Maintenance Bypass Switch		
		عدد	200	اصلی ترکی و با کیفیت عالی	ریلی 220 ولت هشت پاچه نی معه ساکت آن	8
		عدد	50	اصلی ترکی با کیفیت عالی	300-500VAC.- 3phase کنترول فاز-	9
		عدد	10	اصلی و با کیفیت عالی	Module ZXDS000 (V5.0)	10
		جوره	100	اصلی و با کیفیت عالی یو پی اس تاپ که طول کیبل آن 2 متر باشد.	male-female Plug	11
		عدد	200	اینورتر اصلی با کیفیت عالی، ساخت کینی برند که قابلیت نصب در رک های تلکام را داشته باشد با ولتاژ ورودی - ۷۴۸ و خروجی آن ۲۲۰ ولت باشد.	Rack Inverter 48V-220V AC 1.0KVVA	12
		پاچه	100	یو پی اس اصلی و با کیفیت عالی ساخت کینی برند (Capacity VA/1800W2000 - Input: Voltage – 100~300V – Frequency Range ~40 ground- input Hz – Input wiring – single phase with 70 -power factor Output: output power factor 0.9- Nominal Output voltage- Voltage Regulation 1%- Frequency – 220V~230~240 - Pure sine wave Range 50 -60Hz / Output Wave form – %97 < ECO Mode - %91 < Efficiency: inverter mode Battery Type: 12V 100AH Gel – External Battery Transfer Time: Battery Mode β-à inverter mode (0ms) – (bypass inverter mode 4ms) to قابل نکر است که همراه با هر پایه یو پی اس دو عدد بطری اصلی Gel با کیفیت عالی تولید سال همراه با Manufacturer آن باشد	Online UPS 2.0KVVA with 2 PCS Battery 0f 12V 100Ah	13
				قیمت مجموعی به شمول تمام مصارفات و مالیات (به عدد) افغانی.		
				قیمت مجموعی به شمول تمام مصارفات و مالیات (به حروف) افغانی.		

عنوان وظیفه

امضای شخص با صلاحیت:

نام داوطلب :



تاریخ: