



زود در هان

و برای مراعات سایت برای برق به سیستم سرویس مورد نیازت و تجهیزات و 2000 های رتیکولیشن و تداوم و تهیه و

شرکت مخابراتی افغان تیلکام

رئاست عمومی های مخابراتی

امارت اسلامی افغانستان



Handwritten signatures and a circular stamp of the Ministry of Energy and Water Resources of the Islamic Republic of Iran. The stamp contains the text: "جمهوری اسلامی ایران" (Islamic Republic of Iran), "وزارت نیرو و منابع آب" (Ministry of Energy and Water Resources), and "تهران" (Tehran). The number "3" is written in the center of the stamp.

شماره	جنس	واحد	تعداد	مشخصات
1	ATI - 1250A	پایه	1	Socomec با کیفیت عالی FG-Willson با معادل آن اصلی Socomec تعمیر یا در هر قار داشته باشد. 220 الی 110 ولتاژ آن در ولتاژ 110 الی 220 اصلی با کیفیت عالی، مگنت ها و ویرنگ داخلی آن در ولتاژ 110 الی 220 ولت کار کند.
2	Magnet System ATS- 63A Support Two DG+CP	پایه	200	اصلی با کیفیت عالی، مگنت ها و ویرنگ داخلی آن در ولتاژ 110 الی 220 ولت کار کند.
3	ATI - 400A	پایه	2	Socomec با کیفیت عالی FG-Willson با معادل آن اصلی Socomec تعمیر یا در هر قار داشته باشد. 400 بار تعمیر یا در هر قار داشته باشد.
4	مگنت سورج 3Phase (63A)-	پایه	50	اصلی با کیفیت عالی، کمپنی برند
5	بطری چارجر باتری V12	عدد	120	اصلی با کیفیت عالی Deep Sea
6	بطری چارجر باتری V24	عدد	20	اصلی با کیفیت عالی Deep Sea
7	AVR- 1000KVA 3Phase outdoor	پایه	1	Incoming Voltage ( ) امریکایی و با هم ترکیب و با هم ترکیب ساخته عالی اصلی با کیفیت عالی Interval - 190-450V Correct Output Voltage (V) - 380V Frequency (Hz) 47 -65Hz Output Voltage accuracy (%) - + - 1 Rated Power (continuous duty) - 1000KVA Power Factor (PF) - 0.7 Full load Efficiency - Aprox. 98% Documents/ Certifications - CE/ISO 9001:2015/TSE 60335- 1/1-A11 Storage Temperature - -25C +60C Designed for outdoor/ Indoor Protection Degree - IP20 Terminal board- internal DIN Micro controlled based system Over and under voltage protection Over/ low voltage protection Phase failure protection Surge protection device -100K Class B/C Frequency Meter Manual Maintenance Bypass Switch
8	رنگی 220 ولت هفت پایه سه سگت	عدد	200	اصلی و با کیفیت عالی
9	300-500VAC-3phase کنترل فاز-	عدد	50	اصلی و با کیفیت عالی
10	Module ZXD5000 (V5.0)	عدد	10	اصلی و با کیفیت عالی
11	male-female Plug	چوبه	100	اصلی و با کیفیت عالی نوعی اس تاپ که طول کابل آن 2 متر باشد.
12	Rack Inverter 48V-220V AC 1.0KVA	عدد	200	اصلی و با کیفیت عالی، کمپنی برند که قابلیت نصب در 220 الی 48 ولت را داشته باشد و خروجی آن 220 ولت باشد.

لیست دوم: مشخصات تجهیزات مورد ضرورت برق





Handwritten signature in blue ink, partially overlapping the logo.

Handwritten signature in blue ink.

میباشد. قرارداد قرداد بعد از عقد از بعد 6 ماه مدت. برای، قرارداد قرداد می باشد.

**میتاد قرارداد**

میتاد تعویضی جنس در صورت داشتن بواقص طی دو ماه صورت گیرد.

وراثتی مدت تکالیف قابل اجرا می باشد.

**میتاد وراثتی**

- حصول اطمینان از توان برداشت مصارف برق طبق مشخصات، و کارکرد بدون عارضه مطابق مدارک پروژه بویف و جابجی و جابجی مدارک
- حصول اطمینان از کارکرد اجناس طبق مشخصات، مطابق به لا یجده و جابجی و جابجی مدارک
- معاینه تجربی در کدام مرزها با حضور داشت نماینده طرفین ذیلا صورت میگیرد:

**معاینه تجربی:**

• سند (Goods Received Note) GRN

- ۸۰٪ از مجموع قرارداد بعد از انتقال و تسلیمی جنس به کدام شرکت مجازاتی اعلام تیلکام و تیلیدی هتلیت مؤلف و صدور
- ۲۰٪ از مجموع قرارداد بطور پیشپرداخت (Advance Payment) در مقابل تضمین پیش پرداخت

**شرایط پرداخت**