

د افغانستان اسلامي امارت

د امارتي شرکتونو لوی ریاست
د افغان تیلی کام مخابراتي امارتي شرکت لوی ریاست
د مالی او اداری معاونیت
د تدارکاتو ریاست
د پیرو دلو امریت
د تخنیکي او اجناسو پیرو دلو مدیریت

(موضوع: تهیه و تدارک 20 پایه Rack)

{4129}

شماره درخواست نرخته:

{1447/11/23}

تاریخ صدور درخواست نرخته به قمری:

{1405/2/20}

تاریخ صدور درخواست نرخته به شمسی:

جنس فوق ضرورت : ریاست تکنالوژی معلوماتی

تاریخ ترتیب استعلام : (23 / 11 / 1447)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس / خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤلیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتي/ فعالیت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تخنیکي اقلام	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	Rack مطابق مشخصات ضمیمه	پایه	20		

نوت: داوطلبان که در این پروژه اشتراک می نمایند باید اجناس ذکر شده را بعد از برنده شدن در مدت 2 ماه تهیه و تسلیم گدام افغان تیلی کام نمایند.

✓ په هره تدارکاتی پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستنې استعمال مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره گټونکی وبلل شی او قیمت یی له (100000) سل زره افغانیوڅخه لوړ وی مخکی له دی چی د برنده کی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه 10% لس فیصده د تضمین په ډول د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت بانکی حساب ته جمع او اصلی اویز یی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیروډلو آمریت ته تسلیم کړی.

✓ که چیرته کوم گټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت په تورلیست کی ثبت کپړی او د یوکل لپاره به د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خرید له لاری په تدارکاتی پروسوکی گډون نه شی کولای.

✓ که چیرته د گټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوکل په پار افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په تورلیست کی شاملیږی یوکل وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کپړی.

✓ پورته ذکرشوی پریکړی د شاروالی جوازرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.

مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات: عدد

مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:

مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:

مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)

مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)

مدت ضمانت (ورانتی/ گرننتی) بعد از تاریخ اكمال:

مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:

مشخصات تخنیکي اجناس

شماره	اقلام	مشخصات
		آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت:

شماره	اقلام	مشخصات
	اسم تهیه/ ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده: تاریخ: شماره تلفون حتمی:	مهر تهیه/ارائه کننده

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید
 ذمیه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتهی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
 - 1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در طرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه /ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
 - 3- هرگاه در اجناس اكمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
 - 4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
- (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنٹی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسباتی

- (1) اشتباهات محاسباتی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.

نوت:



No.	Part Number	Model	Description	Qty.
1	FusionModule2000 6.0 Site1			
1.1	FusionModule2000			15
1.1.1	Cabinet and Aisle System			
1.1.1.1	600 mm wide network cabinet, M-type			
	Cabinet Components			
	02115176-001	NetHos-M FR47612	M-type rack, 600 mm (W) x 1200 mm (D) x 2200 mm (H), 47 U Cabinet side panel, for 1200 mm deep and 2200 mm high cabinets, dedicated for M-type cabinets	1
	21050535	DKBA41207550		4
	29043307	DKBA88189603.PRT	Blank Label	1
	Equipment Installation Components			
	21240734	DKBA41504118	Light-load guide rail, bearing 50 kg, for 1200 mm deep cabinets and 1100 deep server cabinets, configured in pairs (each BOM number for one guide rail)	20
	21240736	DKBA41273715	Fixed tray, 1 U, bearing 100 kg, for 1200 mm deep cabinets and 1100 mm deep server cabinets	1
	21242495	IDS2PDUON03	rPDU mounting plate, for 2200 mm high M-type cabinets, supporting the installation of two full-height/half-height rPDUs	1
	Wind Management Components			
	21140700	DKBA.PRT-1U	Blank panel,1U	11
	21140701	DKBA.PRT-2U	Blank panel,2U	12
	Cable Management Components			
	21030523	N1UCABLETRAY	Cable tray, 1 U, cable routed from the front of the cabinet to the rear, with a brush	7
	21240373	DKBA40702464	Cable Manager, 1 U, horizontal cable routing	5
	21242022	IDS2CBLRNG01	Cable ring, standard, for M-type cabinets	18
	21240474	IDSV2CBLOGN0	Cable tray in depth direction, installed on the side of the rack rails, cables bound in depth direction along both sides of the cabinet	2
	Earthing & Door Magnetic Components			
	21170397	DKBA41503402	Horizontal ground bar, for grounding customer equipment, 2 x M8, 19 x M6	1
	04151812	PWERCABLEGR	Power Cable,0.8m,6mm^2,yellow/green,(OT6-8),227IEC02-6^2Y&G,(OT6-8)	1
	Distribution line-Cable-Industrial connector-Mounting bracket Subassembly			
	02120837-009	PDU2000-32-1PH-20/4-B9	Rack Power Distribution Unit, Basic Type-PDU2000-32-1PH-20/4-B9-20*C13*4*C19-Full height vertical-NO, Industrial connector-Free mounting plate	2
	02311SWG	EPCconnector2PWRCL01	Industrial connector assembly, single-phase, 32 A	2
1.1.2	Cables (including power cables and signal cables)			1
1.1.2.1	Signal Cables			
			AC power cable	
	0405G019	CC13EU180	Power Cords Cable, Europe AC 250V10A,1.8m,C14SM,H05VV-F-3*1.00^2,C13SF,PDU Cable	5
	4050422	IDS2PWRCL0B	Power Cords Cable, China /Europe/America/ROK Multiple Certificate AC Power 250V16A-3.0m,C20SM,H05VV-F-1.5mm^2(3C)+14SFT(3C),C19SE,PDU Cable	5

1.1.3	Base Frame		Cabinet base,600 mm wide, height range:410-700 mm, depth options:1000 mm,1100 mm, and 1200 mm	1
21150764-001	IDSV2DKB64		Not: Each rack should be equipped with dual AC PDUs and include all required accessories pre-installed within the rack.	
	Total Price			

No.	Part Number	Model	Description	Qty.
1	FusionModule2000 6.0_Site1			
1.1	FusionModule2000			5
1.1.1	Cabinet and Aisle System			
1.1.1.1	800 mm wide network cabinet, M-type			
	Cabinet Components			
	02115184-001	NetHos-M FR47812	M-type rack, 800 mm (W) x 1200 mm (D) x 2200 mm (H), 47 U Cabinet side panel, for 1200 mm deep and 2200 mm high cabinets, dedicated for M-type cabinets	1
	21050535	DKBA41207550		4
	29043307	DKBA88189603.PRT	Blank Label	1
	Equipment Installation Components			
	21240734	DKBA41504118	Light-load guide rail, bearing 50 kg, for 1200 mm deep cabinets and 1100 deep server cabinets, configured in pairs (each BOM number for one guide rail)	20
	21240736	DKBA41273715	Fixed tray, 1 U, bearing 100 kg, for 1200 mm deep cabinets and 1100 mm deep server cabinets	1
	Wind Management Components			
	21140700	DKBA.PRT-1U	Blank panel, 1U	11
	21140701	DKBA.PRT-2U	Blank panel, 2U	12
	Cable Management Components			
	21030523	NIUCABLETRAY	Cable tray, 1 U, cable routed from the front of the cabinet to the rear, with a brt	7
	21240373	DKBA40702464	Cable Manager, 1 U, horizontal cable routing	5
	21242022	IDSZCBLRNG01	Cable ring, standard, for M-type cabinets	18
	21240474	IDSV2CBL0GNO	Cable tray in depth direction, installed on the side of the rack rails, cables bound in depth direction along both sides of the cabinet	2
	Earthing & Door Magnetic Components			
	21170397	DKBA41503402	Horizontal ground bar, for grounding customer equipment, 2 x M8, 19 x M6	1
	4151812	PWERCABLEGR	Power Cable, 0.8m, 6mm ² , yellow/green, (OT6- 8), 2271EC02-6 ² Y&G, (OT6-8)	1
	Base Frame			
	21150764-001	IDSV2DKB64	Cabinet base, 600 mm wide, height range: 410-700 mm, depth options: 1000 mm, 1100 mm, and 1200 mm	1
2	eMIMO2000 Embedded Power(400A,600A) Spare Parts_Site1			1
2.1	Spare Parts for Power Equipment			
2.1.1	Sit Power System Spare Kits			
2.1.1.1	ETP48400 Spare Parts List			
	1074731	DCDB48-200-16B	Direct Current Distribution Unit, DCDB48-200-16B, -48V, 16 Output, Front outlet, Rack Installation, Width 19inch, Height 1U	2
	4070005	SCableFTP	Signal Cable, Shielded Straight Through Cable, 2.2m, MP8-ILCC4P0.5GY(S), MP8-ILFTP	2
	04150020-001	EC16001	Power Cable, 0.45m, 16mm ² , yellow&green, (OT16- 6) (H07Z-K-16 ² yellow green), (OT16- 6) LSZH	2
	25030638	P-25mm ² -Black-LSZH	Power Cable, 450V/750V, H07Z-K	4
	25030695	P-25mm ² -Blue-LSZH	UL3386, 25mm ² , Black, 138A, LSZH Cable, VDE, UL (Unit-meter)	4
	14080270	PCBIT88	Power Cable, 450V/750V, H07Z-K, UL3386, 25mm ² , Blue, 138A, LSZH Network Port Connector, 1.3, 8pin, 8bit, 1 to 2 commutator	2

Not: Each rack should be equipped with dual DC power supplies and include all required accessories pre-installed within the rack.