

د افغانستان اسلامي امارت

د امارتی شرکتونو لوی ریاست
د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت لوی ریاست
د مالی او اداری معاونیت
د تدارکاتو ریاست
د پیرو دلو آمریت
د اجناسو او خدماتو پیرو دلو مدیریت

(موضوع: اعمار 23 باب سلب و سایه بان و 52 پایه صرف سایه بان جنراتور در محوطه سایت های مخابراتی شرکت در
مربوطات ولایت زون مرکز)

{285}

شماره درخواست نرخدهی:

{1448/2/5}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

{1405/4/29}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی بیسیم (آمریت RF&BSS)

تاریخ ترتیب استعلام : (1448 / 2 / 29)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس/ خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسئولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتي/ فعالیت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	تفصیلات	Item	Unit	Length (m)	Width (m)	Height (m)	Total Qty	Unit Cost	Total Cost
نوعیت پروژه: اعمار ساخت و نصب سایه بان برای جنراتور در 52 سایت های و اعمار سلب جنراتور همرا با ساخت و نصب سایه بان برای 23 زون کابل									
1	کنندکاری برای پایه جنراتور در سایت های ضمیمه شده: توضیحات: در کنندکاری تهاداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک داخل تهاداب ها، خاک های کنندکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.	312	m3	0.30	0.30	0.30	8.424		
2	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC برای 4 پایه سایبان جنراتور): توضیحات: کانکریت مارک ($f_c=3000\text{psi}$ (211 kg/cm ² به این منظور استعمال میگردد و مرطوب نگهداشتن (curing) سطح آن به مدت زمان حد اکثر 28 روز و حداقل 14 روز الزامی میباشد. قالب بندی پاک، سمیت تازه و با کیفیت عالی، چغل و ریگ پاک و شسته شده باید استفاده گردد. نظارت جدی از این روند توسط انجنیر ساحه صورت گیرد.	312	m3	0.25	0.25	0.50	9.750		
3	ساخت و نصب سایه بان برای پوشش جنراتور در زون کابل: توضیحات: فرم فلزی با تمام بست ها پایه ها و سایر مواد مورد ضرورت با پوشش آهن چادر گیچ 24 و استعمال ضد زنگ شامل این مورد بوده و ابعاد و مشخصات آن نظر به نقشه و چگونگی ایجابات ساحوی صورت گیرد. چینل، ناوه آب، عایق کاری، استعمال نمد در جا های مورد ضرورت، میخ و غیره با اجرای کار کامل.	52	lum	5.50	3.00		52.000		
4	کنندکاری برای سلب جنراتور در سایت های ضمیمه شده: توضیحات: در کنندکاری تهاداب ها رعایت زاویه 90 درجه الزامی بوده و برای جلوگیری از ریزش خاک و خاشاک داخل تهاداب ها، خاک های کنندکاری شده باید به فاصله دورتر جابجا شود.	23	m3	5.20	2.70	0.10	32.292		
5	تپک کاری برای سلب جنراتور در سایت های ضمیمه شده: توضیحات: تپک کاری ساحه کنندکاری شده باید نظر به نوع و چگونگی خاک و مطابق به هدایت انجنیر ساحه صورت گیرد. استحکام ساحه تپک کاری شده باید 95-98 فیصد در نظر گرفته شود.	23	m2	5.20	2.70		322.92		
6	فرش کردن چغل در سلب جنراتور در سایت های ضمیمه شده: توضیحات: هموارکاری چغل در ساحه مطابق به نقشه و هدایت انجنیر ساحه باید صورت گیرد. مواد مورد استفاده: چغل باکیفیت عالی، حداکثر سایز آن 15 سانتی و حد اقل سایز 8 سانتی متر باشد و در ضخامت 10 سانتی متر فرش گردد.	23	m3	5.20	2.70	0.10	32.292		
7	کانکریت سیخ دار (RCC) برای سلب جنراتور در سایت های ضمیمه شده: توضیحات: برای اعمار سلب جنراتور باید از کانکریت سیخ دار مارک $f_c=3000\text{psi}$ (211 kg/cm ² استفاده شود. تخته چوب پاک و نو برای قالب بندی و سمیت تازه و با کیفیت همراه با ریگ و چغل پاک و شسته شده برای کانکریت ریزی ضروری است. سیخبندی آن مطابق به نقشه صورت گیرد. حد اقل زمان برای آبیاری 14 روز و حداکثر 28 روز میباشد.	23	m3	5.00	2.50	0.20	57.50		
8	ساخت و نصب سایه بان برای پوشش جنراتور در سایت های ضمیمه شده: توضیحات: فرم فلزی با تمام بست ها پایه ها و سایر مواد مورد ضرورت با پوشش آهن چادر گیچ 24 و استعمال ضد زنگ شامل این مورد بوده و ابعاد و مشخصات آن نظر به نقشه و چگونگی ایجابات ساحوی صورت گیرد. چینل، ناوه آب، عایق کاری، استعمال نمد در جا های مورد ضرورت، میخ و غیره با اجرای کار کامل.	23	lum	5.50	3.00		23		
نوت:									
✓ معیاد برای ساختمان سایت از تاریخ عقد قرارداد 35 الی 42 روز.									

✓ اخذ تاییدی کوردینات برای ساختمان از شعبه نیازمند (تخنیکي بیسیم).

✓ اخذ 10% پول بخاطر تامينات از قيمت مجموعی برای 6 ماه بعد از تسليمی سایت.

✓ په هره تدارکاتی پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستنی استعمال مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره ګټونکی ویل شی او قیمت یی له (100000) سل زره افغانیوڅخه لوړ وی مخکی له دی چی د برنده کی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه 10% لس فیصده د تضمین په ډول د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت بانکي حساب ته جمع او اصلی اویز یی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیروډلو آمریت ته تسلیم کړی.

✓ که چیرته کوم ګټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت په تورلیست کی ثبت کپړی او د یوکل لپاره به د افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خرید له لاری په تدارکاتی پروسوکی ګډون نه شی کولای.

✓ که چیرته د ګټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوکل په پار افغان ټیلی کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په تورلیست کی شاملیږی یوکل وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کپړی.

✓ پورته ذکرشوی پریکړی د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.

مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات : عدد

مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:

مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:

مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)

مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)

مدت ضمانت (ورانتی/ گرنټی) بعد از تاریخ اكمال:

مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:

مشخصات تخنیکي اجناس

شماره	اقلام	مشخصات
	آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت:	
	اسم تهیه/ ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده: تاریخ: شماره تلفون حتمی:	مهر تهیه/ ارائه کننده

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتهی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
 - 1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه/ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
 - 3- هرگاه در اجناس اكمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
 - 4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
 - (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنٹی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسبوی

- (1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد

69.19364	34.56194	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	قلعه چمن	KAB303	12
69.19495	34.5511	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	عقب راست لغبت پلاک های میدان هوایی	KAB304	13
69.21249	34.49776	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	قلعهچه	KAB308	14
69.15332	34.55986	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	پلوتو تاقی	KAB309	15
69.19249	34.51455	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	خلگنی پلار	KAB328	16
69.12133	34.59426	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	سد صد پازده	KAB329	17
69.163966	34.580726	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	خواجه بیلر	KAB338	18
69.1972	34.50118	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	حضرت پلار	KAB340	19
69.22055	34.48307	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	بوی حصار	KAB341	20
69.2292	34.54383	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	قالی پای	KAB345	21
69.21407	34.50526	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	رحمان میله	KAB349	22
69.29073	34.50867	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	شیشه بگراش	KAB353	23
69.3234	34.51025	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	ارزان قست پلاک ۹	KAB373	24
69.19683	34.48793	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	قلعه حشمت خان	KAB375	25
69.32036	34.49895	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	چهار افریت خاک	KAB376	26
69.33063	34.51493	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	ارزان قست پلاک ۱۱	KAB379	27
69.20863	34.5393	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	ICTI	KAB381	28
69.14904	34.47565	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	چلشون	KAB501	29
69.14322	34.48889	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	مسارت خوروک	KAB506	30
69.13467	34.46753	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	ده دان قلعه حشمت	KAB510	31
69.131066	34.404668	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	خیرپاد	KAB514	32
68.97124	34.57224	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	بغیان تبه	KAB516	33
69.14774	34.50002	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	هوئل کابل دول	KAB522	34
69.10544	34.51462	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	مراتی هرات	KAB528	35
69.1367	34.49593	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	پارک علوانلین	KAB534	36
69.090794	34.50794	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	بندقره	KAB538	37
69.02719	34.54584	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	دشته برنج کولای بهیاب قلعه	KAB548	38
69.09542	34.50231	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	بوهتون کتب	KAB556	39
69.1427	34.50168	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	قلعه عبدالملک	KAB566	40
69.02873	34.513958	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	جارجان کوچه مسجد امام علی	KAB570	41
69.0786	34.48559	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	قلعه مسلم	KAB585	42
69.11808	34.45084	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	قلعه ناصر قاضی بیگ	KAB587	43
69.07895	34.51193	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	گل خان عقب خورده شمش	KAB588	44
69.11166	34.49805	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	بوهتون نیما	KAB592	45
69.12696	34.47866	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	دشته پوله	KAB593	46
69.15645	34.4447	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	موسیقی ده مزاجان	KAB594	47
69.14858	34.48324	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	قلعه امیر محمد خان	KAB598	48
69.01234	34.55376	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	عقب راست ۵ با عقب اب بوق	KAB599	49
69.13265	34.47393	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	لواحه سه سروک	KAB600	50
69.70572	34.63758	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل	بازار دغ اند	KAB616	51
69.13503	34.45676	خری (سایه بان) ته ازیاده	کابل		KAB640	52




دسانیتون لیست چی خبرو ، سلیونو ته اړینا لري

دسایونو لیست چی خبرو، سلبونو ته اړتیا لري									
طول البلد	عرض البلد	سلب	سلب کاکړتیی	نځیره (سایه بان) ونا جنزایرونه	ولایت	سایت نوم	آی دی	No	
69.1537086	34.5209376	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	کوره آسمان	KAB000	1	
69.25234454	34.59414749	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	دو سیر	KAB012	2	
69.29185	34.54372	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	پلچري دسنگه	KAB023	3	
69.16032	34.5686	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	عقب پریشنا کوت	KAB026	4	
69.097346	34.525475	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	دسنگه خوشحال خان	KAB551	5	
69.14492	34.53747	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	دوه کی کارزار مار کیت	KAB043	6	
69.15838	34.53698	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	گوله پشته	KAB044	7	
69.22443	34.49374	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	رحمان مینه	KAB055	8	
69.13216	34.54851	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	پروان سه	KAB059	9	
69.28749	34.49607	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	پسته حلقه بکرايي	KAB101	10	
69.11103	34.57214	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	کونړ کوچه دلق	KAB102	11	
69.08237	34.58596	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	کونړ کوچه خراسان	KAB104	12	
69.0779	34.60126	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	کونړ دسکروا	KAB106	13	
69.18288	34.51088	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	سنگ تراشي	KAB114	14	
69.41087	34.5694	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	ننگي غارو	KAB221	15	
69.54771	34.56362	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	شیرول بانا	KAB222	16	
69.262312	34.498806	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	قلعه احمدخان	KAB302	17	
69.18026	34.54638	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	قلعه موسی	KAB314	18	
69.3731	34.55843	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	قاضیل بلخري	KAB368	19	
69.126	34.48945	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	قلعه وزیر مسجد سفید	KAB537	20	
69.14512	34.47142	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	چهارسئون بل حسن	KAB552	21	
68.9334	34.47976	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	تپه ارغندی	KAB604	22	
69.947295	34.506415	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	مصله کمر	KAB204	23	
69.1737	34.58182	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	سړک قصه	KAB063	1	
69.19799	34.54456	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	فی ق مهور	KAB066	2	
69.22245	34.5108	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	دسنگه کارنه نو	KAB070	3	
69.15299	34.54467	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	سړک دو تالپي	KAB074	4	
69.16017	34.56125	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	سړک چهار تالپي	KAB078	5	
69.13732	34.56556	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	لب جر	KAB081	6	
69.31516	34.51348	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	ارزان قمت پلاک ۳	KAB087	7	
69.328533	34.53292	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	پنجصد قاضیل	KAB107	8	
69.15088	34.59482	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	KAB108	9	
69.13181	34.5793	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	KAB120	10	
69.1557	34.5758	سلب ته اړتیا ده	سلب ته اړتیا ده	خبري (سایه بان) ته اړتیا ده	کابل	خواجه یما	KAB301	11	




Handwritten signature and date: 10/03/2025

REVISION RECORDS		PROJECT TITLE / NO	DRAWING TITLE
REVISION NO	DESCRIPTION	SUN SHELTER FOR GENERATOR	SUN SHELTER FOR GENERATOR
1	Initial Issue		
2	Revised		
3	Revised		
4	Revised		
5	Revised		
6	Revised		
7	Revised		
8	Revised		
9	Revised		
10	Revised		
11	Revised		
12	Revised		
13	Revised		
14	Revised		
15	Revised		
16	Revised		
17	Revised		
18	Revised		
19	Revised		
20	Revised		
21	Revised		
22	Revised		
23	Revised		
24	Revised		
25	Revised		
26	Revised		
27	Revised		
28	Revised		
29	Revised		
30	Revised		
31	Revised		
32	Revised		
33	Revised		
34	Revised		
35	Revised		
36	Revised		
37	Revised		
38	Revised		
39	Revised		
40	Revised		
41	Revised		
42	Revised		
43	Revised		
44	Revised		
45	Revised		
46	Revised		
47	Revised		
48	Revised		
49	Revised		
50	Revised		
51	Revised		
52	Revised		
53	Revised		
54	Revised		
55	Revised		
56	Revised		
57	Revised		
58	Revised		
59	Revised		
60	Revised		
61	Revised		
62	Revised		
63	Revised		
64	Revised		
65	Revised		
66	Revised		
67	Revised		
68	Revised		
69	Revised		
70	Revised		
71	Revised		
72	Revised		
73	Revised		
74	Revised		
75	Revised		
76	Revised		
77	Revised		
78	Revised		
79	Revised		
80	Revised		
81	Revised		
82	Revised		
83	Revised		
84	Revised		
85	Revised		
86	Revised		
87	Revised		
88	Revised		
89	Revised		
90	Revised		
91	Revised		
92	Revised		
93	Revised		
94	Revised		
95	Revised		
96	Revised		
97	Revised		
98	Revised		
99	Revised		
100	Revised		



Section B-B







Section AA


REVISION RECORDS

REVISION NO.	DATE	DESCRIPTION
01	10/03/2025	Initial Design


LEGEND:



- Notes:
1. The foundation is adopts reinforced concrete, the concrete is C20; (C20:compressive strength is 20N/mm²); the foundation lays on a 10cm thick crush stone pad;
 2. Ø12: mild steel, rebars strength 210N/mm²
 3. minimum concrete cover for rebar is 3.5cm,
 4. All units are in cm
 5. All edges of the Slab should be curve



1-1 section



2-2 section

Generator Foundation

N=14 Ø12mm@20cm L=5.13

N=26 Ø12mm@20cm L=2.63

PROJECT TITLE / NO.

GSM SITES

DRAWING TITLE:

GENERATOR FOUNDATION

DRAWN BY:

CIVIL TEAM

CHECKED BY:

APPROVED BY:

SCALE:

ACTUAL DATE:

ISSUE DATE:

OWNER:

AFOMAN TELECOM

Sabam Telecommunication Company

AFOMAN TELECOM

GENERATOR FOUNDATION

REF. A107

SCALE: 1:25

REVISION RECORDS			
REVISION NO.	DATE	DESCRIPTION	BY
01	10/03/2025	Initial Design	SAHAR

LEGEND:







PROJECT TITLE / NO:
GEN. SHEETS

DRAWING TITLE:
SUN SHELTER FOR GENERATOR

DRAWN BY:
CIVIL TEAM
CHECKED BY:

APPROVED BY:
SCALE: 1/75
ACTUAL DATE: 10/03/2025
ISSUE DATE: DRG. NO. 08

OWNER:
AFGHAN TELECOM



[Handwritten signature]