

د افغانستان اسلامي امارت

د امارتي شرکتونو لوی ریاست
د افغان تيلي کام مخابراتي امارتي شرکت لوی ریاست
د مالی او اداري معاونیت
د تدارکاتو ریاست
د پیرو دلو آمریت
د اجناسو او خدماتو پیرو دلو مدیریت

(موضوع : د فراه رود – دلارام لاری په امتداد کی د فایبرنوری ترانسمیشن سایت د جوړولو غوښتنه)

{ 445 }

شماره درخواست نرخدهی:

{ 1448/2/11 }

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

{ 1405/5/4 }

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : ریاست اداري (مدیریت عمومی خدمات)

تاریخ ترتیب استعلام : (11 / 2 / 1448)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس / خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسئولیت در قبال داوطلب تهیه/ ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتي/ فعاليت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد. نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تخنیکی اقلام	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	کندنکاری زمین به عمق 1 متر و عرض 60 سانتی متر	متر مکعب	79		
2	فرش نمودن جغل در کار تهداب به ضخامت 5 سانتی متر	متر مکعب	4		
3	شیفته کانکریتی در کار تهداب به ضخامت 5 سانتی و با مارک 200 کانکریت	متر مکعب	4		
4	سنگ کاری با مارک مصالح 1:4 معه هنگاف کاری هر دو روی آن با هنگاف کاری بارز برای نما	متر مکعب	101		
5	سپل کانکریتی برای پایه ها با استفاده از سیخ 16 ملی دو جاله و با جال 17*17 سانتی با ابعاد 100*100 سانتی و عمق 50 سانتی با تمامی امورات ایجابی آن	پایه	19		
6	پایه های کانکریتی با استفاده 6 عدد سیخ 16 ملی با ابعاد 35*25 سانتی با تمامی امورات ایجابی آن	پایه	19		
7	خشت کاری با مارک مصالح 1:4	متر مکعب	67.5		
8	پرکاری مکمل داخل اطاق ها، تشناب ها، دهلیز و یک متر ساحه سمت شرق اطاق ها	متر مکعب	31.5		
9	شیفته کانکریتی در کار کف داخل اطاق ها، تشناب ها، دهلیز و یک متر ساحه سمت شرق اطاق ها به ضخامت 15 سانتی با مارک 200 کانکریت	متر مکعب	13.5		
10	رینگ آهنکانکریتی RCC با استفاده از 6 عدد سیخ 14 ملی به امتداد طول دیوار های اطاق ها با امور ایجابی آن	متر مکعب	5.7		
11	سلب آهنکانکریتی RCC با استفاده از سیخ 12 ملی و با جال 20*20 سانتی با ضخامت 12 سانتی با پیک پیش برآمد یکطرف (سمت شمال 1 متر) با تمامی امور ایجابی	متر مکعب	19.6		
12	شیفته کانکریتی بالای بام به ضخامت 5 سانتی و با مارک 200 کانکریت	متر مکعب	8.2		
13	تهیه و نصب ایزوگام ایرانی درجه اول برای بام ها و کف تشناب ها	متر مربع	16.5		
14	کاشی کاری کف مکمل تشناب ها و نصف دیوار های آن با استفاده از کاشی سرامیک با امور ایجابی آن	متر مربع	33		
15	تهیه و نصب دروازه چوبی با استفاده از تخته لاسانی 5 ملی با ابعاد (100*240) سانتی متر برای اطاق ها معه قفل اصلی وای پن	باب	3		
16	تهیه و نصب دروازه چوبی دو پله یی با استفاده از تخته لاسانی 5 ملی با ابعاد (180*240) سانتی متر برای اطاق ها معه قفل اصلی وای پن	باب	1		
17	تهیه و نصب دروازه PVC با استفاده از PVC7000 با ابعاد (80*240) سانتی متر برای تشناب ها با امور ایجابی آن	باب	2		
18	تهیه و نصب کلکین PVC با استفاده از PVC7000 با ابعاد (180*220) سانتی متر برای اطاق ها با امور ایجابی آن	باب	3		
19	تهیه و نصب کلکین PVC بشکل روشنندان با استفاده از PVC7000 با ابعاد (100*150) سانتی متر برای دیوار های سمت جنوب و سمت غرب دهلیز با امور ایجابی آن	باب	6		
20	تهیه و نصب کلکین PVC بشکل روشنندان با استفاده از PVC7000 با ابعاد (100*120) سانتی متر برای تشناب ها با امور ایجابی آن	باب	2		
21	تهیه و نصب دروازه فلزی با ابعاد (3.5*3.2) با مشخصات: چوکات دروازه از گادر یو 10 سانتی، پروفیل 40*40*18 گیج و آهن چادر 1 ملی سیاه با رنگمالی ضد زنگ و رنگ روغنی	باب	1		

22	پلستر کاری دیوار، سقف اطاق و تشناب ها با مارک مصالح 1:4 با تمامی امور ایجابی آن	متر مربع	677		
23	رنگمالی مکمل اطاق ها و دیوار احاطوی با استفاده از رنگ 75 فیصد برای داخل کار و 100 فیصد برای بیرون کار با رنگ گرین ماستر وطنی	متر مربع	677		
24	تهیه و نصب پرده تکه یی (کارت تمام)	متر مربع	16		
25	ویرنگ کاری مکمل اطاق ها و تشناب ها با نصب 2 عدد گروپ، دو عدد ساکت و 1 عدد سویچ برای تمامی اطاق ها و 1 عدد گروپ، 1 عدد ساکت و 1 عدد سویچ برای تشناب ها، 3 عدد گروپ و 1 سویچ در دهلز، 2 عدد گروپ در چهار طرف پیک پیش برآمد با سویچ همچنان با لین دوانی مکمل با استفاده از لین دونیم ملی اصلی مغان ایرانی و نصب 2 عدد پروجکتور 50 وات روی حویلی و نصب فیوز بکس مع 9 عدد فیوز با تمامی امور ایجابی آن	مکمل	1		
26	سیستم مکمل نلدوانی تشناب ها، 2 عدد دستشویی، 2 عدد کمود، 2 عدد دیل شیردهن و 1 عدد ذخیره پلاستیکی 1200 لیتره با تمامی امورات ایجابی آن	مکمل	1		
27	اعمار چاه فاضلاب برای تشناب: ایجاد چاه برای فاضلاب تشناب به عمق 3 متر و قطر 1 متر که شامل کندنکاری چاه، تهیه و جابجای چک کانکریتی سیخدار داخل چاه، پایپ دوانی از چاه الی تشناب، سرپوش کانکریتی سیخدار، ریگ اندازی در داخل و اطراف چک و سایر موارد ایجابی	حلقه	1		
28	اعمار سلب آهنکانکریتی RCC برای جنراتور با مشخصات ذیل: کندنکاری ساحه به ابعاد 3*5 متر و عمق 15 سانتی تپک کاری ساحه متذکره به ابعاد 3*5 متر جغل فرش به ضخامت ساحه متذکره به ضخامت 10 سانتی سلب آهنکانکریتی RCC برای ساحه 3*5 متر با استفاده از سیخ 12 ملی و با جال 20*20 سانتی با ضخامت کانکریت 20 سانتی با تمامی امور ایجابی	سلب	1		
29	تهیه و نصب سیم خاردار با قطر 50 سانتی با نصب براکت جستی گلو نایز با استفاده از تل دو انتج شکل 7 به فاصله 3 متر با امتداد دیوار احاطوی	متر	47.5		
30	جغل فرش نمودن جغل نخودی در داخل محوطه سایت به ضخامت 10 سانتی متر	متر مکعب	25.75		

نوت: تمامی شرکت های نرخ دهنده باید ساحه را از نزدیک مشاهده نموده و نرخ ارایه نمایند تا در مرحله تطبیق پروژه هیچ نوع مشکل ببار نیاورند.

✓ په هره تدارکاتی پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستنی استعمال مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره گټونکی ویل شی او قیمت یی له (100000) سل زره افغانیوڅخه لوړ وی مخکی له دی چی د برنده کی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه 10٪ لس فیصده د تضمین په ډول د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت بانکی حساب ته جمع او اصلی اویز یی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیروډلو آمریت ته تسلیم کړی.

✓ که چیرته کوم گټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت په تورلیست کی ثبت کړی او د یوکل لپاره به د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خرید له لاری په تدارکاتی پروسوکی گډون نه شی کولای.

✓ که چیرته د گټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوکل په پار افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په تورلیست کی شاملیږی یوکل وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کړی.

✓ پورته ذکرشوی پریکړی د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.

مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات : عدد

مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:

مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:

مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)
مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)
مدت ضمانت (ورانتی/ گرنٹی) بعد از تاریخ اكمال:
مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:

مشخصات تخنیکي اجناس

شماره	اقلام	مشخصات
آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت:		
اسم تهیه/ ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده: تاریخ: شماره تلفون حتمی:		مهر تهیه/ ارائه کننده

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مودل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
 - 1- تهیه/ ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه/ ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.

- 3- هرگاه در اجناس اكمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
- 4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
- (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنٹی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسبوی

(1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.



