

د افغانستان اسلامي امارت

د امارتی شرکتونو لوی ریاست
د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت اجرائیوی ریاست
د مالی او اداري معاونیت
د تدارکاتو ریاست
د پیرو دلو آمریت
د اجناسو او خدماتو پیرو دلو مدیریت

(موضوع : تهیه تدارک و نصب بئر های تبلیغاتی در مکان های مناسب شرکت امارتی هوتل انترکانټیننټال)

{1109}

شماره درخواست نرخدهی:

{1448/4/16}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

{1405/7/7}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی سیمدار (مدیریت عمومی اعلانات و بازاریابی سیمدار)

تاریخ ترتیب استعلام : (16 / 4 / 1448)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس / خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسئولیت در قبال داوطلب تهیه/ ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتی/ فعالیت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد. نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تخنیکی اقلام	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	چاپ و نصب: بئر فرانت لایت روبه روی بالروم در چمن هتل کانتینتال مطابق طرح ضمیمه مشخصات هذا سایز بئر 7x2m در مجموع 14 متر مربع سایز پایه بئر: 2.50 سانتی متر که 50 سانتی آن زمین حفر کامریت ریزی و محکم کاری گردد. همچنان جهت ساخت چوکات از پروفیل 40x40 با ضد زنگ کار شود. لین اصلی مغان ایرانی 1 ملی (0.100) فکسول داخل کار و کیبل 2 لینه 2.5 ملی برای استفاده خارجی ساخت سطح چوکات از الکو بان 4 میلی امارات کار استفاده شود. اطراف چوکات الکو بان آبی کار شود. به تعداد 7 دانه گروپ های بیرونی LED (پروجکتور) و استیکر ایکو در روی سطح الکو بان نصب شود. روشن و خاموش شدن بکلایت ها توسط Photocell sensor کنترل شود. و همچنان ضمانت وسایل گروپ، لین، و سنسور برای 6 ماه توسط شرکت قراردادی ضروری میباشد بعد از ارسال اسناد شعبه نیازمند به ریاست محترم تهیه و تدارکات شرکت تهیه کننده بئر متذکره را در مدت 8 روز کاری در هتل انترکانتینتال چاپ و نصب نماید.	1 پایه	14 متر مربع		
2	چاپ و نصب: بئر بک لایت در لب حوض آب بازی هتل کانتینتال مطابق طرح ضمیمه مشخصات هذا تعداد بئر بکلایت: 8 پایه در مجموع 60 مترمربع که 6 پایه آن دارای سایز 2x1 متر و 2 پایه دیگر آن به اندازه 3x8 میباشد ساخت چوکات از پروفیل 40x40 با ضد زنگ کار شود. لین اصلی مغان ایرانی 1 ملی (0.100) فکسول داخل کار و کیبل 2 لینه 2.5 ملی برای استفاده خارجی. آهن چادر عقب بئر 0.5 ملی. اطراف چوکات الکو بان آبی کار شود. گروپ های اصلی LED Module Model: 7216-3LED/PCS Color: White IP Rate: IP65: Voltage: AC220V Power: 2W/PC: Angel: 172Degree بئر بکلایت استار پلس کوریایی 320 گرام روشن و خاموش شدن بکلایت ها توسط Photocell sensor کنترل شود و همچنان ضمانت وسایل گروپ، لین، و سنسور برای 6 ماه توسط شرکت قراردادی ضروری میباشد بعد از ارسال اسناد شعبه نیازمند به ریاست محترم تهیه و تدارکات شرکت تهیه کننده بئر های متذکره را در مدت 8 روز کاری و در هتل انترکانتینتال و نصب نماید.	8 پایه	60 متر مربع		
3	چاپ و نصب: ساید بورد دو طرفه مطابق طرح ضمیمه مشخصات هذا سانتی 0.80x تعداد ساید بورد ها: 10 پایه. سایز فی پایه ساید بورد 1.5 متر سایز بلندی پایه الکو بانی ساید بورد 30 سانتی متر از سطح زمین و به اندازه 60 سانتی متر زمین حفر گردد کامریت ریزی و محکم کاری گردد با ضد زنگ کار شود. لین اصلی مغان 40x40 ساخت چوکات از پروفیل ایرانی 1 ملی (0.100) فکسول داخل کار و کیبل 2 لین 2.5 ملی برای استفاده خارجی آهن چادر عقب بئر 0.5 ملی. اطراف چوکات الکو بان آبی کار شود LED Module گروپ های اصلی Model: 7216-3LED/PCS Color: White IP Rate: IP65: Voltage: AC220V Power: 2W/PC: Angel: 172Degree بئر بکلایت استار پلس کوریایی 320 گرام روشن و خاموش شدن بکلایت ها توسط Photocell sensor کنترل شود و همچنان ضمانت وسایل گروپ، لین، و سنسور برای 6 ماه توسط شرکت قراردادی ضروری میباشد بعد از ارسال اسناد شعبه نیازمند به ریاست محترم تهیه و تدارکات شرکت تهیه کننده ساید بورد های متذکره را در مدت 8 روز کاری و در هتل	پایه	10		

انترکانتیننتال و نصب نماید				
تهیه و نصب سه پایه چتری معه میز و چوکی آن مطابق طرح ضمیمه مشخصات هذا ساختار: بشکل گول با بهترین کیفیت جهت ساخت چوکات آن از پروفیل 40\80 و پروفیل 20\40 ساخت چوکی و چتری استفاده از چوپ خار و الکوبان 4 میلی ساخت میز از تخته ترکی 16 میلی استفاده شود پایه نل 5 انچ و نل 6 انچ عدد لوگو با سلوگن شرکت افغان تیلی کام به زبان دری و پشتو در لبه 12 های خود چتری از فلم پلاستیکی 3 ملی ساخته شودو همچنان جهت تنظیم سیستم پاور آن از لین اصلی مغان ایرانی سویچ، ساکت و گروپ های اصلی ترکی استفاده صورت گیرد پایه اصلی (سپل) کاتریت کار شود بعداً با نل 6 انچ وصل شود در لبه های میز و چتری نور مخفی استفاده شود و همچنان ضمانت وسایل گروپ و لین برای 6 ماه توسط شرکت قراردادی ضروری میباشد	پایه	3		4

نوت:

✓ په هره تدارکاتی پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستنې استعمال مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره ګټونکی ویل شی او قیمت یی له (100000) سل زره افغانیوڅخه لوړ وی مخکی له دی چی د برنده کی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه 10٪ لس فیصده د تضمین په ډول د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت بانکی حساب ته جمع او اصلی اویز یی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیروډلو آمریت ته تسلیم کړی.

✓ که چیرته کوم ګټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت په تورلیست کی ثبت کپړی او د یوکل لپاره به د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خرید له لاری په تدارکاتی پروسوکی ګډون نه شی کولای.

✓ که چیرته د ګټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوکل په پار افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په تورلیست کی شاملیږی یوکل وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کپړی.

✓ پورته ذکرشوی پریکړی د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.

مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات: عدد

مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:

مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:

مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)

مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)

مدت ضمانت (ورانتی/ گرننتی) بعد از تاریخ اكمال:

مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:

مشخصات تخنیکي اجناس

شماره	اقدام	مشخصات
آدرس مشخص شرکت:		
ایمیل آدرس شرکت:		

شماره	اقلام	مشخصات
	اسم تهیه/ ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده: تاریخ: شماره تلفون حتمی:	مهر تهیه/ ارائه کننده

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتهی به اکانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
 - 1- تهیه/ ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه/ ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
 - 3- هرگاه در اجناس اكمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
 - 4- هرگاه تهیه/ ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
 - 5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسبوی

- (1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.



نمونه بنر بکلایت

- ◀ چوکات پروفیل 40 در 40
ضد زنگ رنگ شود
- ◀ لین اصلی مغان ایرانی 1 ملی (0.100) فکسول
داخل کار و کیبل 2 لین 2.5 ملی برای استفاده
خارجی
- ◀ آهن چادر عقب 0.5 ملی
- ◀ اطراف چوکات الکوبان آبی کار شود
- ◀ گروپ اصلی LED Module

Model: 7216-3LED/PCS	Color: White
IP Rate: IP65	Voltage: AC220V
Power: 2W/PC	Angel: 172Degree

- ◀ بنر بکلایت استار پلس کوریایی 320 گرام
- ◀ روشن و خاموش شدن بکلایت ها
توسط Photocell sensor کنترل شود
- ◀ ضمانت وسایل گروپ، لین، و سنسور
برای 6 ماه





نمونه بنر بکلایت

◀ چوکات پروفیل 40 در 40
ضد زنگ رنگ شود

◀ لین اصلی مغان ایرانی 1 ملی (0.100) فکسول
داخل کار و کیبل 2 لین 2.5 ملی برای استفاده
خارجی

◀ آهن چادر عقب 0.5 ملی

◀ اطراف چوکات الکوبان آبی کار شود

◀ گروپ اصلی LED Module

Model: 7216-3LED/PCS	Color: White
IP Rate: IP65	Voltage: AC220V
Power: 2W/PC	Angel: 172Degree

◀ بنر بکلایت استار پلس کوریایی 320 گرام

◀ روشن و خاموش شدن بکلایت ها
توسط Photocell sensor کنترل شود

◀ ضمانت وسایل گروپ، لین، و سنسور برای 6 ماه

نمونه بنر رود ساید دوطرفه



◀ چوکات پروفیل 40 در 40
ضد زنگ رنگ شود

◀ لین اصلی مغان ایرانی 1 ملی (0.100) فکسول
داخل کار و کیبل 2 لین 2.5 ملی برای استفاده
خارجی

◀ آهن چادر عقب 0.5 ملی

◀ اطراف چوکات الکوبان آبی کار شود

◀ گروپ اصلی LED Module

Model: 7216-3LED/PCS	Color: White
IP Rate: IP65	Voltage: AC220V
Power: 2W/PC	Angel: 172Degree

◀ بنر بکلایت استار پلس کوریایی 320 گرام

◀ روشن و خاموش شدن بکلایت ها
توسط Photocell sensor کنترل شود

◀ پایه های اصلی (سپل) کانکریت کار شود

◀ ضمانت وسایل گروپ، لین، و سنسور برای 6 ماه