

د افغانستان اسلامي امارت

د امارتي شرکتونو لوی ریاست
د افغان تيلي کام مخابراتي امارتي شرکت اجرائیوی ریاست
د مالی او اداري معاونیت
د تدارکاتو ریاست
د پیروډلو آمریت
د تخنیکي او اجناسو پیروډلو مدیریت

(موضوع: د غزني ولایت جنگل باغ په سیمه کی د چک ډیم د جوړولو په اړه)

{1136}

شماره درخواست نرخدهی:

{1448/4/24}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

{1405/7/15}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی بیسیم (مدیریت عمومی محصولات و پیشرفت)

تاریخ ترتیب استعلام : (24 / 4 / 1448)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجناس/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سربسته شما الی {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام} تسلیم داده شود.
- (3) آفر ها نیکه بعد از میعاد تسلیمی ارائه گردند، بدون اینکه باز شود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجناس/ خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الی مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم میعاد تسلیمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغییر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الی (25) فیصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {مورد ترجیح داخلی و فیصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترین نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسئولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجارتي/ فعالیت/ کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (در صورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیت

امضاء هیت

امضاء هیت

جدول اقلام و قیمت ها

شماره	اسم و تشریح با مشخصات تخنیکي اقلام	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	قیمت مجموعی به افغانی
1	Ghazni Province, Center-Affiliated , Jungle Bagh Area , Check Dam Construction Technical Description Attached	Dam	1		
نوت: اخذ 10% پول بخاطر تامینات از قیمت مجموعی برای 6 ماه بعد از تسلیمی پروژه. ✓ په هره تدارکاتی پروسه کی چی یو شرکت د اړونده نرخ اخیستنې استعمال مطابق د اجناسو، خدماتو او ساختمانی چارو د تهیه او ترسره کولو لپاره ګټونکی ویل شی او قیمت یی له (100000) سل زره افغانیو څخه لوړ وی مخکی له دی چی د برنده کی اطلاعیه ترلاسه کړی باید له مجموعی قیمت څخه 10% لس فیصده د تضمین په ډول د افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت بانکي حساب ته جمع او اصلی اویز یی د مالی محترم ریاست له تصدیق څخه وروسته د تهیه او تدارکاتو ریاست پیروډلو آمریت ته تسلیم کړی. ✓ که چیرته کوم ګټونکی شرکت دلس فیصده تضمین له ورکولو څخه انکار وکړی شرکت به یی د افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت په تورلیست کی ثبت کپړی او د یوکل لپاره به د افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت دخوش خرید له لاری په تدارکاتی پروسوکی ګډون نه شی کولای. ✓ که چیرته د ګټونکی شرکت لخوا غوښتل شوی اجناس/خدمات په وخت سره تهیه او اماده نه شی یعنی شرکت ونه توانیږی چی اجناس/خدمات/ساختمانی چاری تهیه او ترسره کړی دنه تهیه کولو په صورت کی به د شرکت تضمین دیوکل په پار افغان تیلي کام مخابراتی امارتی شرکت سره پاتی وی او شرکت به یی په تورلیست کی شاملیږی یوکل وروسته به یی بیرته تضمین شرکت ته سپارل کپړی. ✓ پورته ذکرشوی پریکړی د شاروالی جواز لرونکو لپاره د تطبیق وړ نه دی.					
مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات : عدد					
مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:					
مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:					
مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)					
مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)					
مدت ضمانت (ورانتی/ گرننتی) بعد از تاریخ اكمال:					
مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:					

مشخصات تخنیکي اجناس

شماره	اقلام	مشخصات
	آدرس مشخص شرکت:	
	ایمیل آدرس شرکت:	

شماره	اقلام	مشخصات
	اسم تهیه/ ارائه کننده: اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ ارائه کننده: تاریخ: شماره تلفون حتمی:	مهر تهیه/ ارائه کننده

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اكمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

- (1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتهی به اكانت شرکت انتقال میگردد.
- (2) بعد از اكمال خدمات غیر مشورتی/ تهیه اجناس، تهیه/ ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسلیم نماید؛
- (3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری درمقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.
- (4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا قسماً فسخ نماید:
 - 1- تهیه/ ارائه کننده موفق به تحویل بخش یا تمام اجناس در ظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛
 - 2- تهیه/ ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.
 - 3- هرگاه در اجناس اكمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.
 - 4- هرگاه تهیه/ ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.
 - (5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارنتی/ گرنتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسوبی

- (1) اشتباهات محاسوبی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت تفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبوی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کتبی داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبوی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.

نوت:





دکترن اوبوگولو و مالداري وزارت
وزارت زراعت آبپاري و مالداري

معنيت آبپاري و منابع طبيعي
رياست تنظيم آب درمزرعه و ترويج کتناوړي هاي جديد
آمریت انجیر و روش های جدید آبپاری
بل احجام کاری
برآورد تخمینی

د افغانستان اسلامي امارت
امارت اسلامي افغانستان



نام پروژه: اعمار چکدم جنگل باغ
ولایت: غزني
ولسوالی: مرکز
قریه: جنگل باغ

ملاحظات	قیمت مجموعی تخمینی به افغانی	قیمت تخمینی فی واحد به حروف افغانی	قیمت تخمینی فی واحد به افغانی	مقدار کار	واحد کار	تفصیلات و نوعیت کار	شماره
					متر مکعب	کندن کاری تهداب بدنه یا جسم چکدم و پرچاوه آن مطابق نقشه	1
					متر مکعب	کندن کاری نوع دوم Simi Hard cutting تهداب بدنه یا جسم چکدم و پرچاوه آن مطابق نقشه	2
					متر مکعب	پرکاری کنار دیوار پرچاوه و عقب دیوار های آن و دیگر ساختارها با کمپکشن تحت نظر انجیر نظارت کننده	2
					متر مکعب	سنگ کاری بامصالح 1:4 مطابق به مشخصات نقشه تحت نظر انجیر نظارت کننده	3
					متر مکعب	سنگ فرش خشکه بدون مصالح در بستر پرچاوه مطابق به مشخصات نقشه تحت نظر انجیر نظارت کننده	5
					متر مربع	هنگاف کاری بامصالح 1:3 مطابق نقشه تحت نظر انجیر نظارت کننده	6
					متر مکعب	کانکرت بدون سیخ با مارک 200 (PCC, M:200) مطابق نقشه تحت نظر انجیر نظارت کننده	7
					متر	پایب پولي اتلین 10 انچ 10 بار HDPE100 PN10, SDR17 با کیفیت عالی همراه با انتقال و نصب با تمام امورات ایچال آن تحت نظر انجیر نظارت کننده	8
					متر	گت وال 10 انچ با کیفیت عالی همراه با انتقال و نصب با تمام امورات ایچال آن تحت نظر انجیر نظارت کننده	8
					عدد	لوچه سنگی (50*70*3) سانی متر بانصب آن مکمل تحت نظر انجیر نظارت کننده	9
						مجموع قیمت تخمینی به افغانی	

نوت: قرار شرح فنی جدول احجام کار و مواد یعنی (BoQ) ترتیب گردیده و قیمت ارائه شده تخمینی بوده، سند قطعی حساب شمرده نمیشود. سند قطعی حساب برآورد فنی از طرف انجیر تنظیم شده و در سامه صورت می آید و تمام امورات با تمام تجهیزات و کار تمام می باشد.



دکترنی اوبولگولو و مالداري وزارت
وزارت زراعت آبياري و مالداري

د افغانستان اسلامي امارت
امارت اسلامي افغانستان



معنيت آبياري و منابع طبيعي
رياست تنظيم آبياري در مزرعه و ت رويج تكنالوژي هاي جديد
آمریت انجنييري و روش هاي جديد آبياري
پلان تجهيزات

نام پروژه : اعمار چكدم جنگل باغ
ولايت : غزني
ولسوالي : مركز
قرية : جنگل باغ

لست تجهيزات ضروري						
شماره	نوع ماشينري	واحد	تعداد مورد ضرورت	ملاحظات		
1	موتردمترك	عراده	2			
2	اسكواتور چكمردار	عراده	1			
3	رولر 10 الى 15 تن	عراده	2			
4	ماشين گريندر	عراده	1			
5	خوازه	مترمربع	100			
6	ماشين تپك	عراده	1			
7	ويپراتو	عراده	1			
8	مكسر	عراده	1			
9	واترپمپ مناسب جهت تخليه آب	عراده	1			
10	ماشين ليول	پايه	1			
لست كارمندان كليدي پروژه						
شماره	وظيفه	حد اقل تحصيلات	تجربه كاري مرتبط به وظيفه سال	تجربه عمومي كاري	تعداد نفر	
1	مدیر پروژه	لسانس	3	3	1	
2	انجنيير هابدار و تپك	لسانس	3	3	1	
3	انجنيير سروبي	لسانس	3	4	1	
4	سوپروايزر	لسانس	5	5	1	

قرار شرح فوق جدول تجهيزات كاري و پرسونل تخنيكي پروژه اعمار چكدم جنگل باغ ولسوالي مركز ولايت غزني غرض اجراءات بعدي ترتيب و تقديم است.

(Signature)

(Signature)



د کرنې او بیولوژیکو مالدارۍ وزارت
وزارت زراعت آبیاری ومالداری

د افغانستان اسلامي امارت
امارت اسلامی افغانستان



مقیئیت آبیاری و منابع طبیعی
ریاست تنظیم آبیاری در مزرعه و ترویج تکنالوژی های جدید آبیاری
آمریت انجیری و روش های جدید آبیاری
پلان کاری برای دو ماه

ولایت : غزنی
ولسوالی : مرکز
قریه : جنگل باغ

پلان کاری برای شپږو ماه		شماره	تفصیلات پروژه
ماه دوم	ماه اول		
		1	کندن کاری تهداب بدنه یا جسم چکدم و پرچاوه آن مطابق نقشه
		2	کندن کاری نوع دوم Simi Hard cutting تهداب بدنه یا جسم چکدم و پرچاوه آن مطابق نقشه
		3	پرکاری کنار دیوار پرچاوه و عقب دیوار های آن و دیگر ساختمانها با کمپکشن تحت نظر انجیر نظارت کننده
		4	سنگ کاری بامصالح 1:4 مطابق به مشخصات نقشه تحت نظر انجیر نظارت کننده
		5	سنگ فرش خشکه بدون مصالح در بستر پرچاوه مطابق به مشخصات نقشه تحت نظر انجیر نظارت کننده
		6	هنگاف کاری بامصالح 1:3 مطابق نقشه تحت نظر انجیر نظارت کننده
		7	کانکریت بدون سیخ با مارک 200 (PCC , M:200) مطابق نقشه تحت نظر انجیر نظارت کننده
		8	پایپ پولی اتلین 10 انچ 10 بار HDPE100 PN10,SDR17 D=250mm با کیفیت عالی همراه با انتقال و نصب با اتمام امورات ایجابی آن تحت نظر انجیر نظارت کننده
		9	گت وال 10 انچ با کیفیت عالی همراه با انتقال و نصب با تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انجیر نظارت کننده
		10	لوچه سنگی (3*70*50) هفتی متر بانصب آن مکمل تحت نظر انجیر نظارت کننده



[Handwritten signature]



امارت اسلامی افغانستان
وزارت زراعت آبیاری و مالداري



MAIL

معینیت آبیاری و منابع طبیعی

ریاست تنظیم آبیاری در مزرعه و ترویج تکنالوژی های جدید آبیاری

آمریت انجنیری روش های جدید آبیاری

پروژه : چکدم جنگل باغ

ولایت : غزنی

ولسوالی : مرکز

Kabul, Afghanistan

26-08-2026

09-06-1405





SHEET NO.  

GENERAL REQUIREMENT FOR THE CONSTRUCTION OF IRRIGATION STRUCTURES

پلمونه:

1. په نقشه کې ټولې اندازې په سلقې متر سره ښودل شوي دي.
2. ټولې ارتفاعګې په متر سره ښودل شوي دي.
3. په RCC ګلکریټ کې د $M 200(1:1.5:3)$ مارک څخه باید استفاده وشي.
4. د PCC ګلکریټ د کار کولو په وخت کې هر 3-2 متر پوري (Joint) یا درخ په نظر کې ونیول شي. تر څو د ګلکریټ دموندلو څخه مخنیوی شوی وي.
5. د ډبرین کار اودینول ډبره باید د کلکو غرنی غړو څخه استفاده وشي.
6. د سنگ کاري ډبره د $1:4$ ، منځک ډبره $1:3$ ، PCC ګلکریټ ډبره $1:2:4$ او RCC ګلکریټ ډبره $1:1.5:3$ نسبتونه باید په نظر کې ونیول شي.
7. ګلکریټونه باید د 28 پرله پسې ورځو ډبره اوبه ورکول شي.
8. د ګلکریټ حجمی وزن 2400 کیلو ګرام په هر متر مکعب کې دی.
9. سلحوی ایډیر باید د کلال سربند او اسلغی دیوالونو ارتفاعګې نظر سلحی ته اچول کړي.
10. د سلحمان د پاره چې کوم د نيزاین سلحی ښودل شوی باید سلحی سره چک او اچول شي.
11. اسلغی دیوالونه او د کلال ستر کیدای شي د پروژې تر تطبیق پوري د موسمی سیلابونو او د پسرګی کې د ډیریدونکو اوبو له وجی څخه وګړی او باید د تطبیق په وخت کې د هماغه وخت د ستر د سلحی مطابق اچول شي.
12. دیوالونو او سربند ته داب دسپند له ټیټی نقطی څخه باید په نظر کې ونیول شي.
13. د U/S او D/S ایرون باید په صحیح شکل سره څرګند شي.

Abbreviations :-

- R.B = River Bed
- MWL = Maximum Water Level
- RCL = River Center line
- EWL = Existing Water Level
- TP.Wall = Top of Wall
- B.C = Bed of Canal
- C.C = Center of canal
- Tp.C = Top of Canal

BENCH MARKS COORDINATES TABLE				
Point #	Northing	Easting	Elevation	Description
48	3719373.5408	446591.6257	2195.6219	BM-1
49	3719385.1293	446591.2606	2199.0673	BM-2

Hydraulic Data:

The Hydraulic design usually involves a general procedure that is essentially the same for each case. Some of the basic components inherent in the design of any hydraulic structure include data: surveys of existing characteristics, estimates of future characteristics, engineering design criteria, discharge estimates, structure requirements and constraints and receiving facilities.

1. Check dam irrigation system data;
 $V = 2.8 \text{ m/s}$, $Q = (10 \text{ m}^3/\text{s})$, $S = .041$ -
 Catchments Area = 2 Km^2

GENERAL Specifications:

1. All elevations given in Meter, are based on the local benchmarks as shown on the site plan.
2. All dimensions are in Centimeter unless otherwise shown.
3. All Masonry Cutoff Wall should be with mortar 1:4
4. Bitumen should be used in all construction joints.
5. All Plain Cement concrete should be $1:2:4 (M 150)$ or as specified.
6. Provide construction joint for stone masonry wall at 15-20m.
7. Shuttering can be removed after :
 - Side of beams, walls, columns 16-24 hours
 - Forms from beneath the slabs (spanning up to 6m) 14 days
 - Forms from beneath the slabs (spanning above 6m) 28 days
8. Height and length of retaining wall should be adjusted to site condition.
9. During the cold weather, concreting should be stop or the contractor has to consider the cold wether concreting procedure.
10. Weight per unit volume of concrete $W = 2400 \text{ kg/m}^3$
11. Concrete design based on a compressive strength of $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ or as specified.
12. The Max slump should be between 5-7.5 cm.
13. Mixer machine and vibrator must be used in all RCC casting.
14. Stone pitching shall comprise 300 mm size stones minimum, and packing stone of 100 mm size minimum for wedging and to fill gaps under the pitching stone.
15. Stone masonry work with mortar, mortar ratio cement : sand (1:4)
16. Construction joints shall be located where show non the Drawings or permitted by the Supervisor.
17. All mortar for pointing 1:3, stone masonry 1:4 and RCC 1:1.5:3 (M:200)
18. Placing and/or finishing concrete at night shall be with adequate lighting and by written permission of the Supervisor.
19. Minimum clear cover to main reinforcement bar :
 - a) for RCC elements :
 - bottom bar: 5 cm
 - Side bar: 5 cm
 - b) Members permanently exposed to water/soil: 7.5 cm
20. All exposed surfaces to water of stone masonry should be pointed.
21. Location of the structure, setting out and elevations to be confirmed by the Engineer before construction.
22. The contractor shall construct and maintain all necessary channels, diversions and other temporary works necessary to ensure that irrigation water supplies are not interrupted during construction works.
23. Site engineer should check all design and existing elevations and adjust the structure according to the site because the river bed is changing season by season and the bed is scoured.



Islamic Republic of Afghanistan
 Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock
 Irrigation Directorate
 Engineering Department

SURVEYED BY: Eng. Hamidullah Hamid
 DRAWN BY: Eng. Abdulrahman Amin
 DESIGNED BY: Eng. Abdulrahman Amin

REVIEWED BY: Eng. Musa Zahid
 CHECKED BY: Eng. Shahid Shahid

SCALE: Not to scale
 DATE: 26/9/2026
 REVISION NO:


PROVINCE: Ghazni
 DISTRICT: Jungel bagh
 VILLAGE: Jungel bagh

PROJECT NAME: Stone masonry Check Dam
 DRAWING TITLE: GENERAL NOTES

SHEET NO: 4/8

SCALE:


Legend



Code List

BM	Benchmark
AG	Agricultural Land
TP.R	Tap of River
BD.R	Bed of River
CLR	Center of River
N	Natural Land
WAL	S-Wall

BENCH MARKS COORDINATES TABLE				
Point #	Northing	Easting	Elevation	Description
48	3719373.5408	446591.0257	2195.6219	BM-1
49	3719385.1293	446561.2606	2199.0673	BM-2



Survey Site Plan of Ghazni Jungle Bagh Check Dam

Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock
Irrigation Directorate
Engineering Department

KABUL

SURVEYED BY
DRAWN BY
DESIGNED BY

Eng. Hematullah hamkur
Eng. abdulrahman amin
Eng. abdulrahman amin

REVIEWED BY
CHECKED BY
APPROVED BY

Eng. Mosa
Eng. sahed shahab

SCALE
DATE
REVISION NO.

PROVINCE
DISTRICT
VILLAGE

ghazni
jungal bagh
jungal bagh

PROJECT NAME:
DRAWING TITLE:


Site Plan Stonemasonry Check Dam
Survey Site Plan of Ghazni Jungle Bagh Check Dam

SHEET NO.
3/6



CROSS SECTION A-A

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock
Irrigation Directorate
Engineering Department



Section B-B

Ministry of Agriculture and Fisheries Kingdom of Saudi Arabia Irrigation Directorate Engineering Department		SURVEYED BY Eng. Hamed Alsharhan	REVIEWED BY Eng. Mosa	SCALE DATE	1:10 scale 26-8-2026	PROVINCE DISTRICT VILLAGE	gharny Jangal bagh Jangal bagh	PROJECT NAME: DRAWING TITLE:	Stationary Check Dam Index 1-8	SHEET NO. 6	SCALE: 1:10
---	--	-------------------------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------	-------------

Handwritten signature and date: 26/8/2026